



Saisir les tendances concernant les apprenants du Cursus Triple C axé sur les compétences, de 2014 à 2024

Résultats de la Phase 1 (entrée) du Sondage
longitudinal sur la médecine familiale

Résultats agrégés provenant de tous les programmes
de résidence en médecine de famille au Canada



2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Le Collège des médecins de famille du Canada
2630, avenue Skymark
Mississauga (ON) L4W 5A4

Téléphone : 905 629-0900

Sans frais : 1 800 387-6197

Courriel : eeru@cfpc.ca

Webpage: www.cfpc.ca/eeru/
www.cfpc.ca/fr/uere

© 2025 Le Collège des médecins de famille du Canada

Pour citer ce document

Le Collège des médecins de famille du Canada. *Saisir les tendances concernant les apprenants du Cursus Triple C axé sur les compétences, de 2014 à 2024: Résultats de la Phase 1 (entrée) du Sondage longitudinal en médecine familiale: Résultats agrégés provenant de tous les programmes de médecine de famille au Canada.* Mississauga (ON): Collège des médecins de famille du Canada ; 2025.

Remarque : Le Collège des médecins de famille du Canada (CMFC) s'engage à mettre en œuvre des mécanismes d'assurance continue de la qualité. Toutefois, nous ne pouvons garantir l'absence totale d'erreurs. Les données contenues dans le présent rapport sont exactes au meilleur de nos connaissances en date de leur publication. Nous travaillons avec nos partenaires universitaires pour nous assurer que tous les sondages sont effectués conformément aux modèles normalisés fournis par le CMFC et pour veiller à l'exactitude des données soumises par tous les programmes.

Remerciements

Le CMFC remercie les 17 programmes universitaires de résidence en médecine de famille qui ont collaboré avec le Collège afin d'évaluer le cursus Triple C axé sur les compétences et ont fourni les données du Sondage longitudinal en médecine familiale utilisées dans le présent rapport.

Avant-propos

En 2010, le CMFC a révolutionné la formation en étant la première discipline à établir une formation médicale axée sur les compétences à l'échelle nationale grâce au lancement du Coursus triple C axé sur le développement des compétences (Triple C)¹. Les programmes de résidence en médecine familiale partout au pays sont devenus des leaders en matière de formation médicale, mettant en œuvre des approches innovatrices pour la formation et l'évaluation au Canada. Ce processus a été guidé par le cadre CanMEDS–Médecine familiale (CanMEDS–MF) et s'appuie sur le modèle de l'Évaluation réflexive continue dans la formation (CRAFT) pour évaluer les apprenants des programmes. Le but étant d'offrir des expériences d'apprentissage dans un cursus axé sur les compétences, **complet et global**, axé sur la **continuité**, et **centré** sur la médecine familiale.

L'objectif du Coursus Triple C était de :

- Former d'une manière plus efficiente et efficace des médecins de famille compétents ;
- Veiller à ce que les médecins de famille diplômés maîtrisent une combinaison judicieuse de compétences qui leur permettent d'exercer la médecine dans n'importe quelle collectivité au Canada et dans tous les contextes ;
- Attirer un plus grand nombre d'étudiants en médecine vers la médecine familiale.

Dans le cadre d'un processus visant à évaluer l'efficacité du Coursus Triple C, un plan d'évaluation a été élaboré². Un sondage longitudinal qui suivrait les résidents, leurs expériences et leurs intentions de pratique du début à la fin de leur résidence, et après trois années de pratique, était l'une des méthodologies énoncées dans le plan.

Le *Sondage longitudinal en médecine familiale* (SLMF) décrit le profil démographique des résidents en médecine, les expériences d'apprentissage acquises en médecine familiale, leurs perspectives de la médecine familiale en tant que discipline, ainsi que leurs intentions et leurs choix d'exercer la médecine familiale. La mise à l'essai des sondages a été effectuée en 2012 et 2013 dans sept programmes de médecine familiale au Canada. La mise à l'essai des sondages a été effectuée en 2012 et 2013 dans sept programmes de médecine de famille au Canada. En 2017, les 17 programmes de résidence en médecine de famille du pays avaient accepté de mener le sondage auprès de leurs apprenants de chaque cohorte (tableau 1). Une cohorte désigne un groupe d'apprenants qui commencent et terminent leur formation dans le cadre d'un programme de résidence.

Pour de plus amples renseignements sur le plan d'évaluation du Coursus Triple C et le SLMF, voir « *Une approche nationale d'évaluation des programmes pour étudier l'impact du Coursus triple C* » dans le *Rapport sur le Coursus Triple C axé sur le développement des compétences – Partie 2*².

¹Oandasan I, Saucier D. éds, Rapport sur le Coursus Triple C axé sur le développement des compétences — Partie 2 : Faire progresser la mise en œuvre. Mississauga, ON : Collège des médecins de famille du Canada ; 2013. Disponible au http://www.cfpc.ca/uploadedFiles/Education/PDFs/TripleC_Rapport_2.pdf. Consulté le 13 décembre 2021.

²Oandasan, I, au nom du Groupe de travail sur le Coursus Triple C axé sur le développement des compétences. Une approche nationale d'évaluation des programmes pour étudier l'impact du Coursus Triple C. Dans : Oandasan I, Saucier D, éd. Rapport sur le Coursus Triple C axé sur le développement des compétences – Partie 2 : Faire progresser la mise en œuvre. Mississauga (ON) : Collège des médecins de famille du Canada ; 2013. Dans : https://www.cfpc.ca/CFPC/media/Ressources/%C3%89ducation/TripleC_Rapport_2.pdf#page=135. Consulté le 13 décembre 2021.

Tableau 1 : Sondage longitudinal sur la MF — Trajectoire des cohortes des apprenants

| Année de la cohorte | Entrée en résidence (Phase 1 – entrée) | Sortie de la résidence (Phase 2 – sortie) | Trois ans après la fin de la résidence (Phase 3 – en pratique) |
|---------------------|--|---|--|
| 1 | 2013 | 2015 | 2018 |
| 2 | 2014 | 2016 | 2019 |
| 3 | 2015 | 2017 | 2020 |
| 4 | 2016 | 2018 | 2021 |
| 5 | 2017 | 2019 | 2022 |
| 6 | 2018 | 2020 | 2023 |
| 7 | 2019 | 2021 | 2024 |
| 8 | 2020 | 2022 | 2025* |
| 9 | 2021 | 2023 | 2026* |
| 10 | 2022 | 2024 | 2027* |
| 11 | 2023 | 2025* | 2028* |
| 12 | 2024 | 2026* | 2029* |

*Prévue

Méthodologie du Sondage longitudinal sur la médecine familiale

Le Sondage longitudinal en médecine familiale est une étude longitudinale transversale réalisée à trois moments différents : phase 1 (entrée), phase 2 (sortie) et phase 3 (en pratique) après trois ans de pratique. Les sondages sont administrés en format papier ou par voie électronique. Les sondages sont offerts en français et en anglais. Le Groupe consultatif sur l'évaluation des programmes du CMFC et le Comité de gestion des données (CGD) — Triple C gèrent de façon continue les activités, l'utilisation des données et les questions liées au stockage pour l'évaluation des programmes en ce qui a trait au Sondage longitudinal sur la médecine familiale. Ces comités ont été formés en 2015.

La participation au SLMF est volontaire et les résultats représentent seulement les personnes qui ont choisi de participer. Les résultats sont sujets à un biais de sélection. Selon le taux de réponse et la taille du programme, les rapports peuvent inclure un petit nombre de répondants. Il faut faire preuve de prudence lors de l'interprétation des données ou de la formulation de conclusions à partir de celles-ci.

Sondage de Phase 1 (entrée)

Le sondage de Phase 1 (entrée) est mené par le programme de résidence de l'université auprès de tous les nouveaux résidents en médecine familiale dans les trois mois qui suivent leur entrée au programme. Le Sondage de Phase 1 (entrée) vise à obtenir des renseignements sur l'exposition des résidents aux concepts de la médecine familiale et sur leurs intentions et attitudes à l'égard de la médecine familiale. Il recueille des données de référence pour chaque résident, ce qui permet de suivre les changements dans les finalités d'apprentissage au fil du temps pendant la formation en médecine familiale.

Sondage de Phase 2 (sortie)

Le Sondage de Phase 2 (sortie) est mené auprès des résidents qui terminent leur programme au cours des trois derniers mois de leur résidence en MF. Le Sondage de Phase 2 (sortie) vise à obtenir des renseignements sur leurs intentions de pratique, de même que leur niveau confiance en ce qui concerne leurs habiletés et leurs connaissances à la fin de leur programme de résidence. Il fournit de l'information à propos de l'expérience des diplômés vis-à-vis le cursus et leur identité en tant que médecin de famille.

Sondage de Phase 3 (en pratique)

Le Sondage de Phase 3 (en pratique) est mené auprès des médecins de famille qui ont obtenu leur diplôme trois ans auparavant et qui sont inscrits dans la base de données des membres du CMFC. L'administration du Sondage de Phase 3 est effectuée par le responsable de l'évaluation du Cursus Triple C du CMFC à l'aide de la base de données des membres et des envois généraux par courriel aux membres qui répondent aux critères d'admissibilité. En 2021, le CMFC et le Collège des médecins du Québec (CMQ) ont collaboré afin d'encourager les médecins de famille du Québec à répondre à la phase 3 du SLMF.

Stockage des données du SLMF

Les données des sondages de Phases 1 (entrée) et 2 (sortie) sont compilées par les universités et transmises au CMFC. Les données du sondage de Phase 3 (en pratique) sont recueillies

UNIVERSITÉS CANADIENNES QUI ONT UN PROGRAMME DE RÉSIDENCE EN MÉDECINE DE FAMILLE

Université de la Colombie-Britannique

Université de Calgary

Université d'Alberta

Université de la Saskatchewan

Université du Manitoba

Université Western

Université McMaster

Université de l'ÉMNO (ÉMNO)

Université de Toronto

Université d'Ottawa

Université Queen's

Université de Sherbrooke

Université de Montréal

Université McGill

Université Laval

Université Dalhousie

Université Memorial

directement des membres du CMFC et compilées par le CMFC. Dès leur réception, toutes les données du sondage sont rendues anonymes et toutes les caractéristiques d'identification individuelles sont supprimées avant de les verser dans la base de données nationale. Chaque université conserve les données originales qu'elle recueille, conformément aux exigences de son Comité d'éthique pour la recherche.

Le CMFC et les universités participantes ont signé une entente de partage des données qui établit les modalités et la gouvernance qui régissent la collecte, la propriété, l'utilisation, l'accès et le partage des données. Selon les modalités de cette entente, un Comité de surveillance des données (CSD) - Triple C a été créé afin d'administrer l'utilisation judicieuse du SLMF et des autres données d'évaluation du Cursus Triple C stockées dans la base de données nationale. Le processus de révision des demandes de recherche externes par le comité afin d'utiliser les données d'évaluation du Cursus Triple C est vigueur. Pour savoir comment soumettre une demande de données du SLMF, [voir le site web de l'UÉRÉ](#).

Considérations éthiques

Chaque programme de résidence participant a reçu l'approbation éthique de son Comité d'éthique universitaire afin de mener une étude longitudinale/un plan d'évaluation du programme. Une feuille d'information distribuée avant le sondage indique qu'en remplissant le sondage, le répondant donne un consentement implicite à participer à l'étude et accepte que les données rendues anonymes soient versées dans une base de données nationale sécurisée conservée par le CMFC.

Pour de plus amples renseignements sur le sondage et sa méthodologie, communiquer avec l'Unité d'évaluation et de recherche en éducation (UÉRE) du CMFC, à eeru@cfpc.ca.

Le présent rapport

Ce rapport présente les résultats agrégés non interprétés, du sondage de Phase 1 (entrée) pour les nouveaux résidents en médecine de famille qui ont commencé leur formation en résidence 2014-2024. À des fins de référence, l'Annexe 1 contient le plus récent questionnaire envoyé aux résidents pour le sondage de phase 1 (entrée).

Les résultats du sondage de phase 1 (entrée) présentés dans ce rapport peuvent être utilisés comme une source de données probantes pour orienter l'amélioration de la formation des résidents en médecine de famille au Canada.

Tableau 2 : Taux de réponse pour 17 programmes de médecine de famille par année de la cohorte

| Année de la cohorte | Année du Sondage de phase 1 (entrée) | Taux de réponse |
|---------------------|--------------------------------------|-----------------|
| 2014 | 2014 | 67.7% |
| 2015 | 2015 | 70.2% |
| 2016 | 2016 | 66.9% |
| 2017 | 2017 | 68.2% |
| 2018 | 2018 | 69.1% |
| 2019 | 2019 | 70.6% |
| 2020 | 2020 | 62.5% |
| 2021 | 2021 | 62.3% |
| 2022 | 2022 | 65.5% |
| 2023 | 2023 | 66.7% |
| 2024 | 2024 | 65.6% |

Notes méthodologiques

Veillez noter que le nombre de programmes varie pour chaque question. Cette variation est attribuable à certaines erreurs administratives par certains programmes ou à un manque de participation au sondage de certaines cohortes.

Seules les réponses valides aux questions sont incluses dans ce rapport : les répondants qui ont choisi Ne sait pas, Autre, Préfère ne pas répondre, ou qui n'ont pas répondu, sont exclus des résultats des questions. Les données sont pondérées afin de garantir que la taille originale du programme est représentée de façon précise, indépendamment du taux de réponse.

Il nous arrive d'inclure dans le sondage des questions supplémentaires pour une année seulement, sans les réutiliser les années suivantes. Ces questions et leurs résultats ne figurent pas dans les rapports, mais il est possible de les consulter en en faisant la demande à eeru@cfpc.ca.

Plusieurs questions ont été modifiées depuis la version de 2014 du sondage (soulignement ajouté) :

| Question | Formulation originale | Formulation révisée | Année d'application de la révision |
|----------|---|--|------------------------------------|
| Q7 | Une femme Un homme | Une femme Un homme Non binaire | 2018 |
| Q17 | Au cours de vos cinq premières années de pratique, avez-vous l'intention de vous engager à dispenser des soins complets et globaux au même groupe de patients? | Au cours de vos trois premières années de pratique, avez-vous l'intention de vous engager à dispenser des soins complets et globaux au même groupe de patients? | 2017 |
| Q20 | Aucun contact Minimum de contact Neutre Contact plus qu'adéquat Beaucoup de contact | Aucun contact Minimum de contact Contact adéquat Contact plus qu'adéquat Trop de contact | 2016 |
| Q20/Q21 | Autochtones/Premières nations/Inuits et Métis | Populations autochtones | 2017 |

De plus, certaines erreurs dans l'administration du sondage ont été identifiées :

- Veuillez noter qu'en raison d'une anomalie entre la version anglaise et française de la Q13g, nous avons inclus deux versions de cette question dans le présent rapport. La version anglaise comprend seulement les répondants qui ont répondu au sondage en anglais et les résultats en française comprennent seulement les répondants qui ont répondu au sondage en française, selon nos dossiers.
- En 2015, les réponses d'un programme à la Q21a-o ont été exclues des résultats en raison de l'utilisation d'une formulation incorrecte.
- Un programme est exclu de la question 21 pour la cohorte de 2016, car le texte de la question était incorrect.
- Le sondage de 2020 a été mené pendant la pandémie de COVID-19. Les 17 programmes ont continué de mener le sondage. Tous les programmes qui administraient le sondage sur papier sont passés à une plateforme en ligne. Nous ne pouvons pas confirmer si cela a eu un impact sur les résultats.

Accès aux données du SLMF

Le CSD du Cursus Triple C a élaboré un processus de demande pour l'examen par le comité des demandes d'utilisation des données de l'évaluation Triple C par des chercheurs externes. Pour soumettre une demande d'accès aux données du SLMF [voir le site web de l'UÉRE](#).

Afin de soutenir les bourses d'études en médecine familiale, de promouvoir l'amélioration continue de l'enseignement en médecine familiale et de favoriser d'autres réflexions sur la formation, nous vous encourageons à lire et à partager ce document en tandem avec le rapport sur les tendances du sondage de [Phase 2 \(sortie\)](#).

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ: Bien que le CMFC soit déterminé à appliquer des mécanismes d'assurance de la qualité sur une base continue, nous ne pouvons pas garantir que des erreurs ne surviendront pas. À notre connaissance, les données présentées dans ce rapport sont exactes au moment de la publication. Le CMFC ne peut pas être tenu responsable de toute omission ou inexactitude qui pourrait survenir dans ces données.

Veillez transmettre vos questions à l'UÉRE à eeru@cfpc.ca.

Table des matières

| | |
|---|----|
| Résultats de la Phase 1 (entrée) du Sondage longitudinal en médecine familiale..... | 10 |
| A. Profil des répondants | 11 |
| B. À propos de votre formation médicale jusqu'à maintenant..... | 12 |
| C. Perceptions de la médecine familiale..... | 13 |
| D. Résolution de problème et apprentissage..... | 15 |
| E. Exposition durant la pratique et intentions..... | 16 |

Annexe 1

| | |
|---|----|
| Sondage longitudinal en médecine familiale Phase 1 (entrée) | 23 |
|---|----|



**Saisir les tendances concernant les apprenants du Cursus Triple C axé sur
les compétences, de 2014 à 2024**

Résultats de la Phase 1 (entrée) du Sondage longitudinal en médecine familiale

Résultats agrégés provenant de tous les programmes de médecine de famille au Canada

Préparé par l'Unité d'évaluation et de recherche en éducation (UERE)

Le Collège des médecins de famille du Canada

Date : mars 2025

A. Profil des répondants

5. Quel est votre état matrimonial?

Remarque : La somme des pourcentages est de 100 dans toutes les rangées. Les données sont pondérées par programme de résidence.

| | Année d'enquête | Célibataire | Marié | Conjoint de fait | Divorcé/Séparé | Veuf | Compte | Programmes | | |
|--|-----------------|-------------|-------|------------------|----------------|------|--------|------------|--|--|
| | 2014 | 52.6% | 29.5% | 16.7% | 1.2% | 0.0% | 893 | 16 | | |
| | 2015 | 59.3% | 26.1% | 12.9% | 1.7% | 0.0% | 921 | 16 | | |
| | 2016 | 58.5% | 26.9% | 13.5% | 1.0% | 0.0% | 904 | 16 | | |
| | 2017 | 55.9% | 29.4% | 13.8% | 0.9% | 0.0% | 1022 | 17 | | |
| | 2018 | 63.2% | 22.9% | 13.3% | 0.7% | 0.1% | 1057 | 17 | | |
| | 2019 | 57.7% | 27.1% | 14.1% | 1.1% | 0.0% | 999 | 16 | | |
| | 2020 | 59.4% | 21.9% | 17.1% | 1.2% | 0.4% | 953 | 17 | | |
| | 2021 | 55.2% | 25.7% | 18.1% | 0.8% | 0.2% | 914 | 17 | | |
| | 2022 | 55.5% | 26.2% | 17.1% | 1.0% | 0.2% | 977 | 17 | | |
| | 2023 | 52.3% | 33.1% | 13.3% | 1.2% | 0.1% | 1031 | 17 | | |
| | 2024 | 49.5% | 31.9% | 17.9% | 0.7% | 0.1% | 1065 | 17 | | |

6. Avez-vous des enfants?

Remarque : La somme des pourcentages est de 100 dans toutes les rangées. Les données sont pondérées par programme de résidence.

| | Année d'enquête | Oui/ J'attends un enfant | Non | Compte | Programmes | | | | | |
|--|-----------------|--------------------------|-------|--------|------------|--|--|--|--|--|
| | 2014 | 16.5% | 83.5% | 897 | 16 | | | | | |
| | 2015 | 14.0% | 86.0% | 927 | 16 | | | | | |
| | 2016 | 15.6% | 84.4% | 896 | 16 | | | | | |
| | 2017 | 16.6% | 83.4% | 1023 | 17 | | | | | |
| | 2018 | 12.5% | 87.5% | 1066 | 17 | | | | | |
| | 2019 | 15.3% | 84.7% | 1002 | 16 | | | | | |
| | 2020 | 13.1% | 86.9% | 958 | 17 | | | | | |
| | 2021 | 15.4% | 84.6% | 916 | 17 | | | | | |
| | 2022 | 16.0% | 84.0% | 985 | 17 | | | | | |
| | 2023 | 19.3% | 80.7% | 1043 | 17 | | | | | |
| | 2024 | 19.2% | 80.8% | 1067 | 17 | | | | | |

7. Vous êtes...

En 2018, la catégorie de réponse « Non binaire » a été ajoutée. Remarque : La somme des pourcentages est de 100 dans toutes les rangées. Les données sont pondérées par programme de résidence.

| | Année d'enquête | Une Femme | Un Homme | Non Binaire | Compte | Programmes | | | | |
|--|-----------------|-----------|----------|-------------|--------|------------|--|--|--|--|
| | 2014 | 63.2% | 36.8% | 0.0% | 903 | 16 | | | | |
| | 2015 | 62.6% | 37.4% | 0.0% | 927 | 16 | | | | |
| | 2016 | 63.1% | 36.9% | 0.0% | 892 | 16 | | | | |
| | 2017 | 65.0% | 35.0% | 0.0% | 1021 | 17 | | | | |
| | 2018 | 61.2% | 38.5% | 0.3% | 1070 | 17 | | | | |
| | 2019 | 60.7% | 38.9% | 0.3% | 1009 | 16 | | | | |
| | 2020 | 63.7% | 36.2% | 0.1% | 953 | 17 | | | | |
| | 2021 | 63.5% | 35.7% | 0.8% | 912 | 17 | | | | |
| | 2022 | 61.3% | 38.6% | 0.1% | 995 | 17 | | | | |
| | 2023 | 63.5% | 35.9% | 0.6% | 1050 | 17 | | | | |
| | 2024 | 65.8% | 33.9% | 0.3% | 1069 | 17 | | | | |

8. Choisissez UN énoncé qui décrit le mieux le contexte où vous avez grandi avant d'entrer à l'université.

Remarque : La somme des pourcentages est de 100 dans toutes les rangées. Les données sont pondérées par programme de résidence.

| | Année d'enquête | Dans un quartier défavorisé d'une grande ville | En région urbaine/en banlieue | Dans une petite ville | En milieu rural | En région éloignée/isolée | Dans divers milieux | Compte | Programmes | |
|--|-----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------|---------------------|--------|------------|--|
| | 2014 | 5.1% | 56.1% | 16.7% | 14.3% | 1.8% | 5.9% | 908 | 16 | |
| | 2015 | 4.4% | 56.8% | 18.3% | 12.4% | 1.6% | 6.5% | 939 | 16 | |
| | 2016 | 6.8% | 58.2% | 15.9% | 11.3% | 1.6% | 6.2% | 911 | 16 | |
| | 2017 | 5.7% | 61.2% | 16.9% | 9.6% | 0.8% | 5.8% | 1027 | 17 | |
| | 2018 | 5.8% | 62.2% | 16.1% | 7.7% | 0.9% | 7.3% | 1077 | 17 | |
| | 2019 | 5.7% | 60.7% | 15.6% | 10.1% | 1.4% | 6.5% | 1021 | 16 | |
| | 2020 | 8.0% | 57.6% | 13.0% | 11.7% | 1.9% | 7.7% | 974 | 17 | |
| | 2021 | 7.5% | 58.5% | 13.5% | 9.8% | 1.5% | 9.1% | 926 | 17 | |
| | 2022 | 6.7% | 58.4% | 14.9% | 9.8% | 1.3% | 8.9% | 1007 | 17 | |
| | 2023 | 8.9% | 57.0% | 14.9% | 10.0% | 1.4% | 7.8% | 1063 | 17 | |
| | 2024 | 6.4% | 57.1% | 15.7% | 11.3% | 1.4% | 8.2% | 1084 | 17 | |

9. Depuis combien d'années détenez-vous votre diplôme de médecine?

Remarque : La somme des pourcentages est de 100 dans toutes les rangées. Les données sont pondérées par programme de résidence.

| | Année d'enquête | Moins de 1 an. | 1 an | 2 ans | 3 ans | 4 ans | 5 ans | 6 ans ou plus. | Count | Programmes |
|--|-----------------|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------|-------|------------|
| | 2014 | 82.5% | 5.6% | 2.8% | 0.9% | 1.6% | 0.3% | 6.3% | 904 | 16 |
| | 2015 | 79.8% | 8.3% | 2.6% | 1.4% | 0.7% | 0.4% | 6.7% | 939 | 16 |
| | 2016 | 76.1% | 12.1% | 2.6% | 1.2% | 1.4% | 0.7% | 5.9% | 911 | 16 |
| | 2017 | 74.1% | 5.1% | 9.9% | 1.1% | 2.2% | 1.4% | 6.3% | 1034 | 17 |
| | 2018 | 81.6% | 4.3% | 2.1% | 1.4% | 1.8% | 1.9% | 6.9% | 1081 | 17 |
| | 2019 | 83.3% | 5.0% | 1.5% | 1.4% | 0.6% | 1.0% | 7.1% | 1020 | 16 |
| | 2020 | 79.5% | 5.8% | 2.6% | 2.4% | 1.9% | 1.2% | 6.5% | 975 | 17 |
| | 2021 | 78.8% | 8.1% | 1.7% | 2.4% | 1.5% | 1.1% | 6.3% | 926 | 17 |
| | 2022 | 77.1% | 5.9% | 2.5% | 2.2% | 2.3% | 1.7% | 8.2% | 1004 | 17 |
| | 2023 | 73.5% | 4.4% | 2.3% | 2.1% | 1.9% | 1.4% | 14.4% | 1061 | 17 |
| | 2024 | 72.5% | 5.0% | 2.3% | 1.6% | 2.4% | 1.7% | 14.4% | 1084 | 17 |

B. À propos de votre formation médicale jusqu'à maintenant

11: Avez-vous complété en partie ou en totalité une formation postdoctorale dans une spécialité médicale autre que la médecine familiale avant de commencer ce programme?

Remarque : La somme des pourcentages est de 100 dans toutes les rangées. Les données sont pondérées par programme de résidence.

| | Année d'enquête | Oui | Non | Compte | Programmes |
|--|-----------------|-------|-------|--------|------------|
| | 2014 | 7.8% | 92.2% | 908 | 16 |
| | 2015 | 10.5% | 89.5% | 939 | 16 |
| | 2016 | 6.8% | 93.2% | 908 | 16 |
| | 2017 | 9.1% | 90.9% | 1024 | 17 |
| | 2018 | 6.3% | 93.7% | 1075 | 17 |
| | 2019 | 5.0% | 95.0% | 1013 | 16 |
| | 2020 | 8.3% | 91.7% | 975 | 17 |
| | 2021 | 6.5% | 93.5% | 927 | 17 |
| | 2022 | 7.0% | 93.0% | 1009 | 17 |
| | 2023 | 7.1% | 92.9% | 1061 | 17 |
| | 2024 | 8.0% | 92.0% | 1084 | 17 |

12. Dans quelle mesure êtes-vous en accord ou en désaccord avec les énoncés suivants? Avant de commencer ce programme de résidence, ma formation médicale...

À des fins d'analyse, les réponses « Entièrement en désaccord » à « Entièrement d'accord » ont été codifiées de 1 à 5, respectivement.

Remarque : La somme des pourcentages est de 100 dans toutes les rangées. Les données sont pondérées par programme de résidence.

| | Année d'enquête | Entièrement en désaccord | En désaccord | Neutre | D'accord | Entièrement d'accord | Compte | Moyenne | Écart-type | Programmes |
|---|-----------------|--------------------------|--------------|--------|----------|----------------------|--------|---------|------------|------------|
| englobait une vaste expérience dans un milieu de médecine familiale | 2014 | 2.3% | 18.3% | 18.5% | 41.7% | 19.2% | 901 | 3.57 | 1.06 | 16 |
| | 2015 | 2.4% | 14.1% | 18.2% | 43.4% | 21.9% | 933 | 3.69 | 1.04 | 16 |
| | 2016 | 2.6% | 17.2% | 18.0% | 38.2% | 23.9% | 906 | 3.64 | 1.10 | 16 |
| | 2017 | 2.2% | 14.4% | 17.5% | 42.0% | 24.0% | 1034 | 3.71 | 1.05 | 17 |
| | 2018 | 1.3% | 13.5% | 18.7% | 42.9% | 23.6% | 1080 | 3.74 | 1.01 | 17 |
| | 2019 | 2.0% | 16.8% | 15.9% | 42.1% | 23.2% | 1019 | 3.68 | 1.07 | 16 |
| | 2020 | 3.2% | 15.1% | 14.4% | 40.7% | 26.6% | 965 | 3.72 | 1.11 | 17 |
| | 2021 | 2.4% | 19.4% | 16.4% | 36.1% | 25.6% | 913 | 3.63 | 1.13 | 17 |
| | 2022 | 3.0% | 17.9% | 15.8% | 40.9% | 22.5% | 1004 | 3.62 | 1.10 | 17 |
| | 2023 | 2.5% | 17.2% | 17.2% | 39.8% | 23.3% | 1062 | 3.64 | 1.09 | 17 |
| | 2024 | 1.9% | 16.0% | 17.9% | 39.1% | 25.1% | 1081 | 3.69 | 1.07 | 17 |
| faisait la promotion de la médecine familiale en tant que bon choix de carrière | 2014 | 0.9% | 7.1% | 10.9% | 40.2% | 40.9% | 900 | 4.13 | 0.93 | 16 |
| | 2015 | 1.4% | 5.5% | 10.2% | 41.0% | 41.9% | 932 | 4.17 | 0.92 | 16 |
| | 2016 | 2.1% | 6.7% | 12.4% | 42.1% | 36.7% | 907 | 4.05 | 0.97 | 16 |
| | 2017 | 1.3% | 6.4% | 14.1% | 41.4% | 36.9% | 1030 | 4.06 | 0.94 | 17 |
| | 2018 | 1.9% | 7.9% | 15.3% | 40.9% | 34.1% | 1080 | 3.97 | 0.99 | 17 |
| | 2019 | 1.2% | 8.9% | 14.7% | 37.8% | 37.4% | 1019 | 4.01 | 0.99 | 16 |
| | 2020 | 1.5% | 8.7% | 15.7% | 36.9% | 37.1% | 962 | 3.99 | 1.01 | 17 |
| | 2021 | 2.2% | 11.0% | 15.4% | 37.8% | 33.6% | 901 | 3.90 | 1.06 | 17 |
| | 2022 | 2.1% | 12.1% | 19.4% | 38.2% | 28.1% | 1006 | 3.78 | 1.05 | 17 |
| | 2023 | 2.8% | 12.1% | 18.8% | 41.0% | 25.2% | 1059 | 3.74 | 1.05 | 17 |
| | 2024 | 2.9% | 11.9% | 15.0% | 42.8% | 27.4% | 1080 | 3.80 | 1.06 | 17 |
| m'a mis en contact avec de solides modèles de rôle en médecine familiale | 2014 | 1.2% | 8.5% | 13.0% | 38.4% | 38.9% | 899 | 4.05 | 0.98 | 16 |
| | 2015 | 0.5% | 8.5% | 12.1% | 38.6% | 40.4% | 933 | 4.10 | 0.95 | 16 |
| | 2016 | 1.3% | 7.9% | 10.0% | 40.4% | 40.4% | 901 | 4.11 | 0.96 | 16 |
| | 2017 | 1.4% | 6.9% | 14.4% | 39.6% | 37.7% | 1030 | 4.05 | 0.96 | 17 |
| | 2018 | 1.9% | 6.2% | 13.7% | 41.2% | 37.0% | 1073 | 4.05 | 0.96 | 17 |
| | 2019 | 0.8% | 7.7% | 12.0% | 39.5% | 39.9% | 1011 | 4.10 | 0.94 | 16 |
| | 2020 | 1.6% | 10.3% | 13.5% | 34.0% | 40.6% | 966 | 4.02 | 1.05 | 17 |
| | 2021 | 2.1% | 11.1% | 14.6% | 36.0% | 36.1% | 901 | 3.93 | 1.07 | 17 |
| | 2022 | 2.2% | 8.9% | 14.2% | 41.9% | 32.8% | 1004 | 3.94 | 1.01 | 17 |
| | 2023 | 2.2% | 11.3% | 15.4% | 36.1% | 35.0% | 1060 | 3.90 | 1.07 | 17 |
| | 2024 | 2.4% | 9.3% | 15.2% | 38.0% | 35.1% | 1078 | 3.94 | 1.04 | 17 |

| | Année d'enquête | Entièrement en désaccord | En désaccord | Neutre | D'accord | Entièrement d'accord | Compte | Moyenne | Écart-type | Programmes |
|--|-----------------|--------------------------|--------------|--------|----------|----------------------|--------|---------|------------|------------|
| introduit le concept de continuité des soins | 2014 | 1.1% | 6.6% | 12.8% | 50.1% | 29.4% | 899 | 4.00 | 0.89 | 16 |
| | 2015 | 0.4% | 6.9% | 14.3% | 43.7% | 34.7% | 932 | 4.05 | 0.89 | 16 |
| | 2016 | 0.7% | 4.8% | 9.9% | 50.5% | 34.1% | 898 | 4.12 | 0.83 | 16 |
| | 2017 | 1.2% | 5.7% | 10.9% | 50.1% | 32.0% | 1028 | 4.06 | 0.88 | 17 |
| | 2018 | 0.9% | 4.4% | 12.4% | 50.0% | 32.2% | 1077 | 4.08 | 0.84 | 17 |
| | 2019 | 0.5% | 7.1% | 11.2% | 46.6% | 34.6% | 1016 | 4.08 | 0.88 | 16 |
| | 2020 | 1.6% | 6.8% | 10.6% | 42.6% | 38.4% | 963 | 4.10 | 0.95 | 17 |
| | 2021 | 0.8% | 6.1% | 12.7% | 43.6% | 36.8% | 899 | 4.09 | 0.90 | 17 |
| | 2022 | 1.3% | 7.1% | 11.1% | 48.0% | 32.3% | 999 | 4.03 | 0.92 | 17 |
| | 2023 | 1.5% | 6.4% | 15.2% | 44.6% | 32.4% | 1059 | 4.00 | 0.93 | 17 |
| introduit le concept de soins complets et globaux | 2014 | 0.8% | 3.6% | 10.9% | 53.6% | 31.2% | 893 | 4.11 | 0.79 | 16 |
| | 2015 | 0.3% | 3.7% | 11.1% | 48.9% | 36.0% | 930 | 4.17 | 0.79 | 16 |
| | 2016 | 0.6% | 2.4% | 11.1% | 51.1% | 34.8% | 897 | 4.17 | 0.76 | 16 |
| | 2017 | 0.9% | 2.9% | 11.1% | 54.2% | 30.9% | 1027 | 4.11 | 0.78 | 17 |
| | 2018 | 0.7% | 2.2% | 11.6% | 51.8% | 33.7% | 1076 | 4.16 | 0.76 | 17 |
| | 2019 | 0.3% | 3.7% | 10.8% | 46.3% | 38.9% | 1010 | 4.20 | 0.80 | 16 |
| | 2020 | 1.1% | 3.4% | 9.4% | 47.6% | 38.5% | 956 | 4.19 | 0.82 | 17 |
| | 2021 | 0.5% | 4.2% | 10.4% | 49.3% | 35.6% | 897 | 4.15 | 0.81 | 17 |
| | 2022 | 1.3% | 3.8% | 10.2% | 49.7% | 34.9% | 1001 | 4.13 | 0.84 | 17 |
| | 2023 | 0.9% | 3.6% | 11.1% | 47.5% | 37.0% | 1053 | 4.16 | 0.82 | 17 |
| mis en contact avec des patients présentant des problèmes de santé complexes ou imprécis | 2014 | 0.6% | 3.2% | 7.8% | 49.1% | 39.2% | 1076 | 4.23 | 0.78 | 17 |
| | 2015 | 0.3% | 3.3% | 5.2% | 44.6% | 46.7% | 901 | 4.34 | 0.75 | 16 |
| | 2016 | 0.2% | 1.6% | 7.7% | 43.8% | 46.7% | 928 | 4.35 | 0.71 | 16 |
| | 2017 | 0.3% | 1.4% | 6.6% | 46.5% | 45.2% | 896 | 4.35 | 0.69 | 16 |
| | 2018 | 0.8% | 1.7% | 6.5% | 47.6% | 43.5% | 1030 | 4.31 | 0.73 | 17 |
| | 2019 | 0.3% | 1.4% | 8.4% | 48.5% | 41.4% | 1069 | 4.29 | 0.71 | 17 |
| | 2020 | 0.4% | 1.7% | 6.9% | 42.4% | 48.6% | 1008 | 4.37 | 0.72 | 16 |
| | 2021 | 0.2% | 2.6% | 5.9% | 44.1% | 47.2% | 960 | 4.36 | 0.73 | 17 |
| | 2022 | 0.5% | 2.0% | 7.6% | 42.6% | 47.4% | 896 | 4.35 | 0.74 | 17 |
| | 2023 | 0.7% | 3.4% | 6.7% | 42.8% | 46.4% | 999 | 4.31 | 0.80 | 17 |
| 2024 | 0.7% | 3.3% | 6.9% | 39.5% | 49.6% | 1051 | 4.34 | 0.80 | 17 | |
| 2024 | 0.4% | 1.9% | 6.8% | 42.6% | 48.4% | 1075 | 4.37 | 0.73 | 17 | |

C. Perceptions de la médecine familiale

13. Dans quelle mesure êtes-vous en accord ou en désaccord avec les énoncés suivants?

Veuillez noter qu'en raison d'une anomalie entre la version anglaise et française de la Q13g, nous avons inclus deux versions de cette question dans le présent rapport. La version ANG comprend seulement les répondants qui ont répondu au sondage en anglais et les résultats en FRA comprennent seulement les répondants qui ont répondu au sondage en français, selon nos dossiers. À des fins d'analyse, les réponses « Entièrement en désaccord » à « Entièrement d'accord » ont été codifiées de 1 à 5, respectivement.

Remarque : La somme des pourcentages est de 100 dans toutes les rangées. Les données sont pondérées par programme de résidence.

| | Année d'enquête | Entièrement en désaccord | En désaccord | Neutre | D'accord | Entièrement d'accord | Compte | Moyenne | Écart-type | Programmes |
|--|-----------------|--------------------------|--------------|--------|----------|----------------------|--------|---------|------------|------------|
| Je suis fier de devenir médecin de famille. | 2014 | 0.3% | 1.1% | 5.0% | 25.6% | 68.0% | 900 | 4.60 | 0.66 | 16 |
| | 2015 | 0.2% | 1.2% | 4.3% | 28.1% | 66.3% | 928 | 4.59 | 0.65 | 16 |
| | 2016 | 0.2% | 1.5% | 7.4% | 27.1% | 63.8% | 905 | 4.53 | 0.71 | 16 |
| | 2017 | 0.3% | 1.3% | 8.5% | 30.5% | 59.4% | 1030 | 4.47 | 0.73 | 17 |
| | 2018 | 0.4% | 1.8% | 7.3% | 28.9% | 61.5% | 1077 | 4.49 | 0.75 | 17 |
| | 2019 | 0.3% | 1.2% | 8.3% | 30.5% | 59.8% | 1015 | 4.48 | 0.72 | 16 |
| | 2020 | 0.1% | 2.5% | 7.1% | 26.9% | 63.3% | 966 | 4.51 | 0.75 | 17 |
| | 2021 | 1.1% | 2.3% | 8.1% | 25.3% | 63.2% | 907 | 4.47 | 0.83 | 17 |
| | 2022 | 0.5% | 1.6% | 7.9% | 31.2% | 58.7% | 996 | 4.46 | 0.75 | 17 |
| | 2023 | 0.4% | 2.4% | 7.5% | 29.3% | 60.5% | 1059 | 4.47 | 0.77 | 17 |
| Les patients reconnaissent la valeur de la médecine familiale. | 2014 | 0.6% | 1.6% | 7.7% | 29.5% | 60.6% | 1076 | 4.48 | 0.75 | 17 |
| | 2015 | 0.3% | 2.3% | 11.7% | 49.3% | 36.4% | 895 | 4.19 | 0.75 | 16 |
| | 2016 | 0.1% | 3.8% | 10.6% | 49.5% | 36.0% | 924 | 4.18 | 0.77 | 16 |
| | 2017 | 0.3% | 4.4% | 12.3% | 52.1% | 31.0% | 902 | 4.09 | 0.79 | 16 |
| | 2018 | 0.6% | 4.7% | 12.9% | 55.2% | 26.6% | 1027 | 4.02 | 0.80 | 17 |
| | 2019 | 0.8% | 4.3% | 12.3% | 53.3% | 29.4% | 1070 | 4.06 | 0.81 | 17 |
| | 2020 | 0.4% | 5.8% | 14.0% | 52.7% | 27.2% | 1008 | 4.00 | 0.82 | 16 |
| | 2021 | 0.7% | 6.5% | 12.8% | 51.1% | 29.0% | 949 | 4.01 | 0.86 | 17 |
| | 2022 | 0.1% | 5.9% | 12.0% | 52.2% | 29.8% | 902 | 4.06 | 0.81 | 17 |
| | 2023 | 0.7% | 9.0% | 15.6% | 43.6% | 31.1% | 986 | 3.95 | 0.94 | 17 |
| 2024 | 1.3% | 7.7% | 11.4% | 43.2% | 36.4% | 1052 | 4.06 | 0.95 | 17 | |
| 2024 | 0.4% | 7.2% | 12.7% | 44.0% | 35.7% | 1075 | 4.08 | 0.89 | 17 | |

| | Année d'enquête | Entièrement en désaccord | En désaccord | Neutre | D'accord | Entièrement d'accord | Compte | Moyenne | Écart-type | Programmes |
|---|-----------------|--------------------------|--------------|--------|----------|----------------------|--------|---------|------------|------------|
| Les patients sont convaincus que les médecins de famille offrent plus qu'un simple service de référence vers les autres spécialistes. | 2014 | 1.1% | 5.0% | 20.7% | 47.1% | 26.2% | 887 | 3.92 | 0.87 | 16 |
| | 2015 | 0.2% | 6.8% | 18.1% | 48.7% | 26.1% | 917 | 3.94 | 0.86 | 16 |
| | 2016 | 0.7% | 6.8% | 20.0% | 50.3% | 22.3% | 892 | 3.87 | 0.86 | 16 |
| | 2017 | 1.2% | 6.8% | 20.9% | 51.3% | 19.8% | 1008 | 3.82 | 0.87 | 17 |
| | 2018 | 0.7% | 7.2% | 18.5% | 50.6% | 23.0% | 1061 | 3.88 | 0.87 | 17 |
| | 2019 | 0.7% | 7.3% | 20.5% | 50.6% | 21.0% | 1001 | 3.84 | 0.86 | 16 |
| | 2020 | 1.3% | 6.2% | 22.6% | 47.9% | 22.1% | 927 | 3.83 | 0.88 | 17 |
| | 2021 | 0.7% | 7.2% | 18.6% | 50.8% | 22.7% | 890 | 3.88 | 0.87 | 17 |
| | 2022 | 1.6% | 9.6% | 21.8% | 42.7% | 24.3% | 977 | 3.79 | 0.97 | 17 |
| | 2023 | 1.6% | 8.0% | 20.7% | 46.0% | 23.7% | 1043 | 3.82 | 0.94 | 17 |
| Je trouve que les autres médecins spécialistes ont peu de respect pour l'expertise des médecins de famille. | 2014 | 0.8% | 8.6% | 21.8% | 45.1% | 23.8% | 1064 | 3.83 | 0.92 | 17 |
| | 2015 | 2.1% | 25.4% | 34.1% | 28.4% | 10.1% | 888 | 3.19 | 1.00 | 16 |
| | 2016 | 1.0% | 27.4% | 34.1% | 28.8% | 8.8% | 926 | 3.17 | 0.96 | 16 |
| | 2017 | 1.5% | 24.0% | 35.2% | 31.0% | 8.3% | 904 | 3.20 | 0.95 | 16 |
| | 2018 | 1.8% | 23.5% | 35.3% | 31.7% | 7.8% | 1020 | 3.20 | 0.95 | 17 |
| | 2019 | 1.7% | 21.8% | 33.2% | 34.6% | 8.7% | 1063 | 3.27 | 0.95 | 17 |
| | 2020 | 0.7% | 22.0% | 32.6% | 34.0% | 10.7% | 1012 | 3.32 | 0.96 | 16 |
| | 2021 | 1.6% | 22.6% | 31.3% | 33.1% | 11.3% | 948 | 3.30 | 0.99 | 17 |
| | 2022 | 1.8% | 20.0% | 30.3% | 37.2% | 10.7% | 902 | 3.35 | 0.97 | 17 |
| | 2023 | 1.2% | 21.9% | 28.9% | 35.6% | 12.4% | 989 | 3.36 | 1.00 | 17 |
| Les médecins de famille offrent une contribution précieuse qui diffère de celles des autres spécialistes. | 2024 | 1.5% | 20.0% | 27.6% | 38.5% | 12.4% | 1066 | 3.40 | 0.99 | 17 |
| | 2014 | 0.2% | 0.3% | 1.9% | 32.9% | 64.8% | 893 | 4.62 | 0.56 | 16 |
| | 2015 | 0.1% | 0.4% | 2.4% | 30.9% | 66.2% | 929 | 4.63 | 0.56 | 16 |
| | 2016 | 0.1% | 0.2% | 1.4% | 35.4% | 62.8% | 901 | 4.61 | 0.54 | 16 |
| | 2017 | 0.2% | 0.4% | 1.9% | 39.1% | 58.5% | 1030 | 4.55 | 0.57 | 17 |
| | 2018 | 0.3% | 0.3% | 2.9% | 32.6% | 63.9% | 1076 | 4.59 | 0.60 | 17 |
| | 2019 | 0.1% | 0.4% | 2.3% | 33.7% | 63.5% | 1011 | 4.60 | 0.56 | 16 |
| | 2020 | 0.3% | 0.6% | 2.7% | 28.7% | 67.7% | 959 | 4.63 | 0.60 | 17 |
| | 2021 | 0.0% | 0.3% | 2.5% | 31.2% | 66.0% | 899 | 4.63 | 0.55 | 17 |
| | 2022 | 0.2% | 0.1% | 1.9% | 30.9% | 66.8% | 990 | 4.64 | 0.55 | 17 |
| Je préférerais exercer une autre spécialité que celle de médecine familiale. | 2023 | 0.2% | 0.2% | 3.2% | 25.7% | 70.7% | 1049 | 4.67 | 0.56 | 17 |
| | 2014 | 50.4% | 34.3% | 9.9% | 3.2% | 2.2% | 885 | 1.73 | 0.92 | 16 |
| | 2015 | 49.3% | 33.3% | 11.0% | 4.8% | 1.5% | 924 | 1.76 | 0.94 | 16 |
| | 2016 | 42.4% | 36.1% | 10.9% | 5.0% | 5.6% | 894 | 1.95 | 1.11 | 16 |
| | 2017 | 41.1% | 37.2% | 14.8% | 4.3% | 2.6% | 1016 | 1.90 | 0.98 | 17 |
| | 2018 | 43.5% | 34.8% | 13.3% | 5.3% | 3.1% | 1056 | 1.90 | 1.03 | 17 |
| | 2019 | 44.2% | 36.5% | 11.5% | 5.7% | 2.2% | 990 | 1.85 | 0.98 | 16 |
| | 2020 | 42.1% | 36.9% | 11.4% | 5.7% | 3.9% | 955 | 1.92 | 1.05 | 17 |
| | 2021 | 42.8% | 34.3% | 11.1% | 7.8% | 4.1% | 888 | 1.96 | 1.10 | 17 |
| | 2022 | 40.5% | 35.2% | 13.9% | 7.4% | 3.0% | 981 | 1.97 | 1.05 | 17 |
| Le gouvernement perçoit la médecine familiale comme essentielle au système de soins de santé. (ANG) | 2023 | 40.5% | 34.2% | 14.6% | 7.0% | 3.8% | 1040 | 1.99 | 1.08 | 17 |
| | 2014 | 0.9% | 4.8% | 14.0% | 52.5% | 27.8% | 623 | 4.02 | 0.83 | 13 |
| | 2015 | 2.4% | 11.2% | 22.5% | 40.9% | 23.0% | 637 | 3.71 | 1.02 | 13 |
| | 2016 | 2.5% | 11.2% | 22.4% | 44.0% | 19.9% | 648 | 3.68 | 1.00 | 13 |
| | 2017 | 2.6% | 11.3% | 21.5% | 45.2% | 19.4% | 762 | 3.67 | 1.00 | 14 |
| | 2018 | 2.2% | 9.6% | 22.6% | 44.0% | 21.6% | 804 | 3.73 | 0.98 | 14 |
| | 2019 | 2.8% | 15.0% | 23.8% | 41.5% | 16.9% | 734 | 3.55 | 1.03 | 13 |
| | 2020 | 3.7% | 17.0% | 20.4% | 43.5% | 15.4% | 648 | 3.50 | 1.06 | 13 |
| | 2021 | 5.1% | 14.3% | 24.6% | 41.0% | 14.9% | 611 | 3.46 | 1.07 | 13 |
| | 2022 | 9.2% | 22.8% | 25.7% | 29.0% | 13.3% | 692 | 3.14 | 1.18 | 13 |
| Le gouvernement perçoit la médecine familiale comme essentielle au système de soins de santé au Canada. (FRA) | 2023 | 5.8% | 19.5% | 22.9% | 31.8% | 20.0% | 750 | 3.41 | 1.18 | 13 |
| | 2014 | 0.5% | 9.0% | 12.7% | 45.5% | 32.3% | 268 | 4.00 | 0.93 | 4 |
| | 2015 | 4.1% | 13.0% | 23.5% | 38.1% | 21.2% | 282 | 3.59 | 1.09 | 4 |
| | 2016 | 4.0% | 20.1% | 21.3% | 35.0% | 19.6% | 248 | 3.46 | 1.13 | 5 |
| | 2017 | 2.5% | 14.3% | 20.3% | 44.3% | 18.6% | 242 | 3.62 | 1.02 | 4 |
| | 2018 | 2.5% | 12.3% | 17.3% | 38.7% | 29.2% | 247 | 3.80 | 1.07 | 3 |
| | 2019 | 1.0% | 8.3% | 18.9% | 47.4% | 24.5% | 273 | 3.86 | 0.91 | 3 |
| | 2020 | 0.3% | 8.6% | 18.8% | 44.6% | 27.6% | 249 | 3.91 | 0.91 | 4 |
| | 2021 | 1.6% | 12.1% | 24.7% | 37.3% | 24.3% | 222 | 3.71 | 1.02 | 4 |
| | 2022 | 5.7% | 16.1% | 22.8% | 36.6% | 18.7% | 233 | 3.47 | 1.14 | 4 |
| 2023 | 0.9% | 13.1% | 23.6% | 41.0% | 21.3% | 226 | 3.69 | 0.98 | 4 | |
| 2024 | 3.8% | 22.9% | 20.5% | 32.8% | 19.9% | 240 | 3.42 | 1.15 | 4 | |

D. Résolution de problème et apprentissage

14. Dans quelle mesure êtes-vous en accord ou en désaccord avec les énoncés suivants?

À des fins d'analyse, les réponses « Entièrement en désaccord » à « Entièrement d'accord » ont été codifiées de 1 à 5, respectivement.

Remarque : La somme des pourcentages est de 100 dans toutes les rangées. Les données sont pondérées par programme de résidence.

| | Année d'enquête | Entièrement en désaccord | En désaccord | Neutre | D'accord | Entièrement d'accord | Compte | Moyenne | Écart-type | Programmes |
|---|-----------------|--------------------------|--------------|--------|----------|----------------------|--------|---------|------------|------------|
| Parfois, je me sens dépassé par la complexité et l'ambiguïté des affections des patients que je traite. | 2014 | 0.7% | 9.7% | 19.4% | 60.2% | 10.0% | 900 | 3.69 | 0.81 | 16 |
| | 2015 | 0.9% | 11.8% | 16.9% | 60.0% | 10.4% | 931 | 3.67 | 0.85 | 16 |
| | 2016 | 0.9% | 11.3% | 16.3% | 59.2% | 12.3% | 909 | 3.71 | 0.86 | 16 |
| | 2017 | 1.3% | 9.0% | 17.2% | 61.2% | 11.1% | 1033 | 3.72 | 0.83 | 17 |
| | 2018 | 1.1% | 10.3% | 20.0% | 56.3% | 12.3% | 1077 | 3.68 | 0.86 | 17 |
| | 2019 | 1.7% | 10.0% | 16.8% | 61.0% | 10.5% | 1020 | 3.69 | 0.85 | 16 |
| | 2020 | 0.9% | 10.6% | 18.6% | 60.6% | 9.4% | 969 | 3.67 | 0.82 | 17 |
| | 2021 | 2.7% | 12.2% | 16.1% | 55.7% | 13.4% | 909 | 3.65 | 0.95 | 17 |
| | 2022 | 1.3% | 10.1% | 18.6% | 56.7% | 13.4% | 1000 | 3.71 | 0.87 | 17 |
| | 2023 | 1.0% | 11.1% | 17.6% | 55.7% | 14.6% | 1062 | 3.72 | 0.88 | 17 |
| | 2024 | 1.2% | 12.7% | 16.5% | 58.0% | 11.6% | 1079 | 3.66 | 0.88 | 17 |
| Je peux déterminer mes propres besoins d'apprentissage. | 2014 | 0.1% | 1.2% | 11.2% | 73.4% | 14.1% | 899 | 4.00 | 0.56 | 16 |
| | 2015 | 0.0% | 2.3% | 9.7% | 73.9% | 14.1% | 931 | 4.00 | 0.58 | 16 |
| | 2016 | 0.0% | 2.1% | 9.9% | 73.3% | 14.7% | 909 | 4.01 | 0.57 | 16 |
| | 2017 | 0.1% | 1.3% | 9.5% | 74.7% | 14.4% | 1034 | 4.02 | 0.55 | 17 |
| | 2018 | 0.0% | 1.5% | 13.4% | 70.7% | 14.4% | 1075 | 3.98 | 0.58 | 17 |
| | 2019 | 0.1% | 1.0% | 11.3% | 74.0% | 13.7% | 1019 | 4.00 | 0.54 | 16 |
| | 2020 | 0.1% | 1.9% | 13.1% | 71.2% | 13.8% | 968 | 3.97 | 0.59 | 17 |
| | 2021 | 0.0% | 1.7% | 12.5% | 70.2% | 15.5% | 909 | 4.00 | 0.59 | 17 |
| | 2022 | 0.0% | 1.4% | 12.7% | 70.9% | 15.0% | 998 | 4.00 | 0.58 | 17 |
| | 2023 | 0.3% | 1.6% | 9.2% | 71.7% | 17.1% | 1059 | 4.04 | 0.59 | 17 |
| | 2024 | 0.0% | 1.2% | 10.6% | 69.5% | 18.7% | 1078 | 4.06 | 0.58 | 17 |
| Malgré mes bonnes intentions, j'ai rarement le temps de poursuivre l'apprentissage dont j'ai besoin pour rester à jour. | 2014 | 1.2% | 25.7% | 30.9% | 34.2% | 8.1% | 899 | 3.22 | 0.96 | 16 |
| | 2015 | 1.0% | 23.7% | 34.7% | 31.9% | 8.7% | 931 | 3.23 | 0.94 | 16 |
| | 2016 | 1.4% | 29.0% | 28.4% | 33.6% | 7.5% | 904 | 3.17 | 0.98 | 16 |
| | 2017 | 2.5% | 24.9% | 32.7% | 33.2% | 6.8% | 1032 | 3.17 | 0.96 | 17 |
| | 2018 | 1.5% | 25.1% | 31.8% | 33.0% | 8.5% | 1075 | 3.22 | 0.97 | 17 |
| | 2019 | 0.6% | 26.6% | 31.9% | 32.6% | 8.2% | 1020 | 3.21 | 0.95 | 16 |
| | 2020 | 1.1% | 25.4% | 34.3% | 30.4% | 8.8% | 961 | 3.20 | 0.96 | 17 |
| | 2021 | 2.8% | 26.6% | 25.6% | 33.8% | 11.2% | 908 | 3.24 | 1.05 | 17 |
| | 2022 | 1.2% | 21.7% | 30.9% | 36.5% | 9.6% | 1000 | 3.32 | 0.96 | 17 |
| | 2023 | 2.3% | 22.7% | 29.5% | 34.8% | 10.7% | 1061 | 3.29 | 1.01 | 17 |
| | 2024 | 1.1% | 25.3% | 27.1% | 35.1% | 11.3% | 1075 | 3.30 | 1.01 | 17 |
| Je sais comment évaluer l'exactitude et la pertinence de l'information avant de l'utiliser pour soigner mes patients. | 2014 | 0.1% | 3.5% | 28.6% | 62.0% | 5.9% | 899 | 3.70 | 0.63 | 16 |
| | 2015 | 0.2% | 6.4% | 29.1% | 56.3% | 8.0% | 931 | 3.66 | 0.72 | 16 |
| | 2016 | 0.1% | 4.7% | 25.2% | 62.8% | 7.2% | 908 | 3.72 | 0.67 | 16 |
| | 2017 | 0.4% | 3.7% | 25.6% | 64.1% | 6.2% | 1033 | 3.72 | 0.65 | 17 |
| | 2018 | 0.0% | 4.7% | 26.7% | 61.2% | 7.4% | 1075 | 3.71 | 0.67 | 17 |
| | 2019 | 0.1% | 3.7% | 22.5% | 67.9% | 5.8% | 1019 | 3.75 | 0.62 | 16 |
| | 2020 | 0.1% | 4.0% | 23.5% | 65.8% | 6.5% | 966 | 3.75 | 0.64 | 17 |
| | 2021 | 0.0% | 3.3% | 22.6% | 65.2% | 8.8% | 907 | 3.80 | 0.64 | 17 |
| | 2022 | 0.4% | 3.2% | 22.9% | 64.3% | 9.3% | 998 | 3.79 | 0.66 | 17 |
| | 2023 | 0.1% | 4.9% | 22.6% | 63.7% | 8.8% | 1062 | 3.76 | 0.68 | 17 |
| | 2024 | 0.0% | 2.6% | 21.2% | 64.7% | 11.4% | 1075 | 3.85 | 0.64 | 17 |
| Je peux résoudre des problèmes efficacement lorsque mes patients présentent des affections complexes ou ambiguës | 2014 | 0.4% | 6.8% | 36.7% | 52.9% | 3.2% | 900 | 3.52 | 0.69 | 16 |
| | 2015 | 0.4% | 6.7% | 35.2% | 52.0% | 5.8% | 931 | 3.56 | 0.72 | 16 |
| | 2016 | 0.0% | 7.0% | 38.3% | 51.3% | 3.4% | 906 | 3.51 | 0.68 | 16 |
| | 2017 | 0.6% | 7.8% | 35.5% | 52.8% | 3.2% | 1030 | 3.50 | 0.71 | 17 |
| | 2018 | 0.1% | 7.4% | 37.9% | 50.5% | 4.2% | 1074 | 3.51 | 0.70 | 17 |
| | 2019 | 0.3% | 5.4% | 38.0% | 52.1% | 4.3% | 1020 | 3.55 | 0.68 | 16 |
| | 2020 | 0.1% | 7.4% | 37.8% | 51.3% | 3.4% | 965 | 3.50 | 0.69 | 17 |
| | 2021 | 0.2% | 5.1% | 35.2% | 55.2% | 4.3% | 908 | 3.58 | 0.67 | 17 |
| | 2022 | 0.4% | 8.2% | 33.0% | 52.5% | 5.9% | 998 | 3.55 | 0.74 | 17 |
| | 2023 | 0.3% | 6.9% | 31.4% | 56.1% | 5.4% | 1059 | 3.59 | 0.71 | 17 |
| | 2024 | 0.5% | 6.2% | 34.6% | 53.3% | 5.5% | 1076 | 3.57 | 0.71 | 17 |

E. Exposition durant la pratique et intentions

15. Après avoir terminé votre résidence, quelles sont les probabilités que votre pratique s'inscrive dans les modèles organisationnels suivants?

À des fins d'analyse, les réponses « Très peu probable » à « Très probable » ont été codifiées de 1 à 5, respectivement.

Remarque : La somme des pourcentages est de 100 dans toutes les rangées. Les données sont pondérées par programme de résidence.

| | Année d'enquête | Très peu probable | Peu probable | Neutre | Probable | Très probable | Compte | Moyenne | Écart-type | Programmes |
|---|-----------------|-------------------|--------------|--------|----------|---------------|--------|---------|------------|------------|
| Pratique solo | 2014 | 37.6% | 34.8% | 12.6% | 13.2% | 1.7% | 865 | 2.07 | 1.09 | 16 |
| | 2015 | 34.2% | 37.9% | 12.4% | 13.2% | 2.2% | 902 | 2.11 | 1.09 | 16 |
| | 2016 | 34.3% | 32.3% | 12.1% | 17.8% | 3.5% | 866 | 2.24 | 1.20 | 16 |
| | 2017 | 29.3% | 36.9% | 13.1% | 17.9% | 2.8% | 991 | 2.28 | 1.15 | 17 |
| | 2018 | 29.5% | 30.3% | 13.0% | 20.4% | 6.8% | 1046 | 2.45 | 1.29 | 17 |
| | 2019 | 34.3% | 34.3% | 11.4% | 14.8% | 5.2% | 969 | 2.22 | 1.21 | 16 |
| | 2020 | 29.2% | 36.7% | 15.0% | 14.6% | 4.5% | 919 | 2.28 | 1.16 | 17 |
| | 2021 | 30.9% | 36.7% | 11.7% | 16.5% | 4.2% | 865 | 2.26 | 1.18 | 17 |
| | 2022 | 29.8% | 31.7% | 13.4% | 19.0% | 6.0% | 936 | 2.40 | 1.26 | 17 |
| | 2023 | 29.9% | 31.1% | 13.5% | 20.0% | 5.6% | 1002 | 2.40 | 1.25 | 17 |
| 2024 | 30.4% | 33.7% | 11.7% | 17.9% | 6.3% | 1034 | 2.36 | 1.26 | 17 | |
| Pratique au sein d'un groupe de médecins | 2014 | 0.2% | 0.4% | 4.0% | 36.1% | 59.2% | 880 | 4.54 | 0.62 | 16 |
| | 2015 | 0.4% | 1.8% | 3.5% | 38.2% | 56.1% | 913 | 4.48 | 0.69 | 16 |
| | 2016 | 0.6% | 4.1% | 4.5% | 34.6% | 56.2% | 891 | 4.42 | 0.81 | 16 |
| | 2017 | 0.7% | 1.2% | 3.0% | 39.5% | 55.5% | 1006 | 4.48 | 0.69 | 17 |
| | 2018 | 1.1% | 2.2% | 4.8% | 37.9% | 54.0% | 1053 | 4.41 | 0.78 | 17 |
| | 2019 | 0.3% | 0.8% | 4.0% | 39.2% | 55.6% | 988 | 4.49 | 0.64 | 16 |
| | 2020 | 0.8% | 1.4% | 5.6% | 38.3% | 53.9% | 938 | 4.43 | 0.73 | 17 |
| | 2021 | 1.3% | 2.2% | 5.5% | 41.1% | 49.9% | 877 | 4.36 | 0.79 | 17 |
| | 2022 | 0.8% | 2.7% | 4.9% | 39.5% | 52.1% | 955 | 4.39 | 0.77 | 17 |
| | 2023 | 1.1% | 1.5% | 4.6% | 35.3% | 57.4% | 1029 | 4.46 | 0.75 | 17 |
| 2024 | 0.7% | 2.1% | 5.0% | 37.4% | 54.7% | 1054 | 4.43 | 0.75 | 17 | |
| Pratique au sein d'une équipe interprofessionnelle | 2014 | 0.3% | 2.2% | 9.0% | 40.6% | 47.9% | 868 | 4.34 | 0.76 | 16 |
| | 2015 | 1.1% | 1.3% | 7.5% | 40.7% | 49.4% | 904 | 4.36 | 0.77 | 16 |
| | 2016 | 0.6% | 3.7% | 6.6% | 38.0% | 51.0% | 878 | 4.35 | 0.81 | 16 |
| | 2017 | 0.6% | 1.6% | 6.1% | 41.4% | 50.3% | 1000 | 4.39 | 0.73 | 17 |
| | 2018 | 0.9% | 2.8% | 4.9% | 39.2% | 52.3% | 1049 | 4.39 | 0.78 | 17 |
| | 2019 | 0.4% | 1.5% | 5.8% | 38.2% | 54.0% | 982 | 4.44 | 0.71 | 16 |
| | 2020 | 0.2% | 1.1% | 7.2% | 38.8% | 52.6% | 924 | 4.43 | 0.69 | 17 |
| | 2021 | 0.6% | 1.4% | 4.8% | 40.3% | 52.9% | 869 | 4.44 | 0.70 | 17 |
| | 2022 | 0.8% | 1.5% | 9.1% | 36.4% | 52.2% | 946 | 4.38 | 0.78 | 17 |
| | 2023 | 0.9% | 2.0% | 6.2% | 35.7% | 55.1% | 1023 | 4.42 | 0.78 | 17 |
| 2024 | 0.6% | 1.4% | 5.4% | 35.1% | 57.5% | 1045 | 4.47 | 0.72 | 17 | |
| Pratique qui comprend l'enseignement à des professionnels de la santé | 2014 | 1.2% | 4.5% | 11.1% | 42.5% | 40.6% | 860 | 4.17 | 0.88 | 16 |
| | 2015 | 0.8% | 4.6% | 12.2% | 44.6% | 37.7% | 884 | 4.14 | 0.86 | 16 |
| | 2016 | 1.5% | 4.2% | 12.8% | 38.3% | 43.1% | 876 | 4.17 | 0.92 | 16 |
| | 2017 | 1.2% | 3.6% | 12.9% | 41.8% | 40.5% | 975 | 4.17 | 0.87 | 17 |
| | 2018 | 2.0% | 6.0% | 13.6% | 40.5% | 37.9% | 1044 | 4.06 | 0.96 | 17 |
| | 2019 | 1.2% | 2.8% | 12.9% | 39.7% | 43.4% | 969 | 4.21 | 0.86 | 16 |
| | 2020 | 0.8% | 3.9% | 12.6% | 42.1% | 40.7% | 920 | 4.18 | 0.85 | 17 |
| | 2021 | 2.2% | 4.8% | 13.0% | 36.7% | 43.3% | 867 | 4.14 | 0.97 | 17 |
| | 2022 | 1.4% | 4.2% | 13.6% | 42.1% | 38.6% | 946 | 4.12 | 0.90 | 17 |
| | 2023 | 0.8% | 4.8% | 11.8% | 38.7% | 43.9% | 1017 | 4.20 | 0.89 | 17 |
| 2024 | 0.8% | 4.9% | 12.1% | 40.4% | 41.8% | 1032 | 4.17 | 0.88 | 17 | |

16. Après avoir terminé votre résidence, quelles sont les probabilités que vous exerciez dans les types de pratique de médecine familiale suivants?

À des fins d'analyse, les réponses « Très peu probable » à « Très probable » ont été codifiées de 1 à 5, respectivement.

Remarque : La somme des pourcentages est de 100 dans toutes les rangées. Les données sont pondérées par programme de résidence.

| | Année d'enquête | Très peu probable | Peu probable | Neutre | Probable | Très probable | Compte | Moyenne | Écart-type | Programmes |
|---|-----------------|-------------------|--------------|--------|----------|---------------|--------|---------|------------|------------|
| Soins complets et globaux dispensés dans un seul milieu clinique (par ex. : clinique ou bureau). | 2014 | 7.3% | 18.4% | 13.9% | 35.9% | 24.5% | 879 | 3.52 | 1.24 | 16 |
| | 2015 | 8.1% | 19.8% | 14.3% | 32.0% | 25.8% | 905 | 3.48 | 1.28 | 16 |
| | 2016 | 7.4% | 18.2% | 10.0% | 33.6% | 30.7% | 890 | 3.62 | 1.29 | 16 |
| | 2017 | 6.5% | 17.2% | 11.5% | 39.9% | 24.9% | 993 | 3.59 | 1.21 | 17 |
| | 2018 | 5.3% | 15.7% | 11.6% | 36.8% | 30.5% | 1045 | 3.71 | 1.20 | 17 |
| | 2019 | 7.9% | 17.6% | 12.0% | 35.3% | 27.2% | 987 | 3.56 | 1.27 | 16 |
| | 2020 | 7.6% | 18.4% | 13.2% | 33.0% | 27.7% | 941 | 3.55 | 1.28 | 17 |
| | 2021 | 8.4% | 19.7% | 10.6% | 32.7% | 28.6% | 874 | 3.53 | 1.31 | 17 |
| | 2022 | 8.9% | 15.4% | 11.7% | 33.9% | 30.1% | 968 | 3.61 | 1.30 | 17 |
| | 2023 | 7.0% | 17.7% | 10.7% | 33.8% | 30.8% | 1031 | 3.64 | 1.27 | 17 |
| 2024 | 5.6% | 11.5% | 11.4% | 36.7% | 34.8% | 1062 | 3.83 | 1.18 | 17 | |
| Soins complets et globaux dispensés dans plusieurs milieux cliniques (hôpital, établissement de soins de longue durée, clinique ou bureau). | 2014 | 1.5% | 6.7% | 10.7% | 42.6% | 38.6% | 876 | 4.10 | 0.94 | 16 |
| | 2015 | 1.0% | 6.3% | 9.7% | 46.1% | 36.9% | 906 | 4.12 | 0.89 | 16 |
| | 2016 | 2.8% | 9.6% | 11.1% | 35.6% | 40.9% | 887 | 4.02 | 1.07 | 16 |
| | 2017 | 3.1% | 9.4% | 9.6% | 45.7% | 32.2% | 994 | 3.95 | 1.03 | 17 |
| | 2018 | 2.2% | 8.2% | 10.7% | 44.6% | 34.3% | 1050 | 4.01 | 0.99 | 17 |
| | 2019 | 2.9% | 7.5% | 9.8% | 40.7% | 39.1% | 998 | 4.06 | 1.02 | 16 |
| | 2020 | 2.0% | 7.9% | 9.9% | 41.2% | 39.0% | 931 | 4.07 | 0.99 | 17 |
| | 2021 | 2.9% | 8.9% | 9.0% | 40.1% | 39.2% | 884 | 4.04 | 1.05 | 17 |
| | 2022 | 3.3% | 9.1% | 12.8% | 37.9% | 37.0% | 963 | 3.96 | 1.08 | 17 |
| | 2023 | 3.3% | 10.9% | 11.5% | 39.2% | 35.0% | 1036 | 3.92 | 1.09 | 17 |
| 2024 | 3.7% | 7.5% | 12.0% | 40.1% | 36.6% | 1059 | 3.98 | 1.06 | 17 | |
| Soins complets et globaux qui intègrent un intérêt particulier (p. ex., médecine du sport, médecine d'urgence, soins palliatifs, etc.) | 2014 | 1.2% | 5.2% | 9.4% | 41.2% | 42.9% | 872 | 4.19 | 0.90 | 16 |
| | 2015 | 0.6% | 5.7% | 11.3% | 38.9% | 43.5% | 892 | 4.19 | 0.89 | 16 |
| | 2016 | 1.6% | 5.5% | 9.3% | 37.8% | 45.7% | 885 | 4.21 | 0.93 | 16 |
| | 2017 | 1.8% | 5.3% | 10.8% | 41.5% | 40.6% | 994 | 4.14 | 0.93 | 17 |
| | 2018 | 1.7% | 6.0% | 10.6% | 40.0% | 41.7% | 1050 | 4.14 | 0.95 | 17 |
| | 2019 | 1.6% | 7.3% | 10.2% | 37.4% | 43.4% | 998 | 4.14 | 0.98 | 16 |
| | 2020 | 0.9% | 4.6% | 10.4% | 39.1% | 44.9% | 946 | 4.22 | 0.88 | 17 |
| | 2021 | 1.2% | 6.0% | 11.4% | 38.1% | 43.3% | 866 | 4.16 | 0.93 | 17 |
| | 2022 | 1.2% | 6.8% | 11.0% | 37.7% | 43.3% | 968 | 4.15 | 0.95 | 17 |
| | 2023 | 2.3% | 5.7% | 10.6% | 36.8% | 44.5% | 1024 | 4.15 | 0.98 | 17 |
| 2024 | 1.1% | 5.7% | 12.7% | 37.0% | 43.6% | 1048 | 4.16 | 0.93 | 17 | |
| Je compte me concentrer sur des domaines particuliers (p. ex. médecine du sport, périnatalité, médecine d'urgence, soins palliatifs, médecine hospitalière, etc.) | 2014 | 14.4% | 27.4% | 18.1% | 22.0% | 18.1% | 867 | 3.02 | 1.34 | 16 |
| | 2015 | 14.2% | 28.2% | 17.5% | 21.5% | 18.6% | 892 | 3.02 | 1.35 | 16 |
| | 2016 | 14.1% | 27.2% | 17.5% | 23.4% | 17.7% | 878 | 3.03 | 1.33 | 16 |
| | 2017 | 14.2% | 25.4% | 18.5% | 23.2% | 18.7% | 975 | 3.07 | 1.34 | 17 |
| | 2018 | 14.2% | 22.9% | 20.1% | 24.4% | 18.4% | 1025 | 3.10 | 1.33 | 17 |
| | 2019 | 12.8% | 25.3% | 17.8% | 24.4% | 19.7% | 968 | 3.13 | 1.34 | 16 |
| | 2020 | 14.5% | 23.2% | 16.9% | 21.7% | 23.7% | 921 | 3.17 | 1.40 | 17 |
| | 2021 | 12.3% | 26.1% | 17.2% | 22.4% | 22.0% | 855 | 3.16 | 1.35 | 17 |
| | 2022 | 11.7% | 26.6% | 14.7% | 23.2% | 23.7% | 956 | 3.21 | 1.37 | 17 |
| | 2023 | 14.9% | 22.8% | 16.9% | 23.8% | 21.5% | 1019 | 3.14 | 1.38 | 17 |
| 2024 | 14.4% | 25.5% | 17.1% | 21.1% | 22.0% | 1043 | 3.11 | 1.38 | 17 | |

17. Au cours de vos trois premières années de pratique, avez-vous l'intention de vous engager à dispenser des soins complets et globaux au même groupe de patients?

En 2017, la question est passée de « Au cours de vos cinq premières années de pratique » à « Au cours de vos trois premières années de pratique ».

À des fins d'analyse, les réponses « Très peu probable » à « Très probable » ont été codifiées de 1 à 5, respectivement.

Remarque : La somme des pourcentages est de 100 dans toutes les rangées. Les données sont pondérées par programme de résidence.

| | Année d'enquête | Très peu probable | Peu probable | Neutre | Probable | Très probable | Compte | Moyenne | Écart-type | Programmes |
|--|-----------------|-------------------|--------------|--------|----------|---------------|--------|---------|------------|------------|
| | 2014 | 2.2% | 10.7% | 19.0% | 47.7% | 20.5% | 896 | 3.74 | 0.97 | 16 |
| | 2015 | 2.9% | 12.2% | 20.0% | 47.2% | 17.7% | 922 | 3.65 | 1.00 | 16 |
| | 2016 | 3.6% | 15.0% | 18.5% | 41.8% | 21.2% | 910 | 3.62 | 1.08 | 16 |
| | 2017 | 3.9% | 12.0% | 19.4% | 44.7% | 20.1% | 1011 | 3.65 | 1.05 | 17 |
| | 2018 | 2.8% | 13.6% | 23.3% | 43.7% | 16.6% | 1063 | 3.58 | 1.01 | 17 |
| | 2019 | 5.8% | 12.5% | 24.5% | 40.4% | 16.8% | 1008 | 3.50 | 1.09 | 16 |
| | 2020 | 2.4% | 11.0% | 26.5% | 41.2% | 18.9% | 963 | 3.63 | 0.99 | 17 |
| | 2021 | 6.0% | 11.8% | 25.5% | 40.2% | 16.6% | 892 | 3.50 | 1.09 | 17 |
| | 2022 | 5.2% | 18.9% | 20.2% | 40.1% | 15.6% | 990 | 3.42 | 1.12 | 17 |
| | 2023 | 4.8% | 14.5% | 21.1% | 40.6% | 19.0% | 1055 | 3.55 | 1.10 | 17 |
| | 2024 | 6.0% | 13.7% | 21.4% | 39.0% | 20.0% | 1078 | 3.53 | 1.13 | 17 |

18. Si très peu probable ou peu probable, quelle est la principale raison? (Cochez une seule réponse.)

Remarque : La somme des pourcentages est de 100 dans toutes les rangées. Les données sont pondérées par programme de résidence.

| | Année d'enquête | Je pratiquerai peut-être de cette façon, mais pas au début. | Ce type de pratique ne m'intéresse pas | Je prévois axer ma pratique sur un domaine précis | J'ai l'intention d'être médecin remplaçant | J'aimerais pratiquer de cette façon, mais des obstacles m'en empêchent | Compte | Programmes | | |
|--|-----------------|---|--|---|--|--|--------|------------|--|--|
| | 2014 | 38.3% | 4.3% | 14.6% | 35.6% | 7.1% | 92 | 13 | | |
| | 2015 | 31.8% | 2.5% | 17.5% | 38.9% | 9.2% | 133 | 16 | | |
| | 2016 | 31.6% | 8.5% | 13.3% | 39.5% | 7.1% | 153 | 16 | | |
| | 2017 | 29.2% | 7.3% | 17.7% | 39.7% | 6.0% | 145 | 16 | | |
| | 2018 | 32.6% | 4.7% | 12.4% | 47.1% | 3.2% | 174 | 16 | | |
| | 2019 | 38.0% | 3.5% | 11.7% | 45.0% | 1.8% | 180 | 16 | | |
| | 2020 | 26.3% | 7.0% | 18.1% | 44.6% | 4.0% | 128 | 17 | | |
| | 2021 | 20.1% | 7.0% | 11.3% | 51.4% | 10.2% | 164 | 17 | | |
| | 2022 | 26.4% | 12.5% | 13.5% | 43.5% | 4.1% | 236 | 17 | | |
| | 2023 | 27.0% | 8.2% | 19.3% | 39.3% | 6.2% | 185 | 17 | | |
| | 2024 | 35.5% | 6.3% | 11.7% | 41.6% | 4.9% | 211 | 17 | | |

19. Dans quelle mesure êtes-vous en accord ou en désaccord avec l'énoncé suivant: "Je suis certain d'avoir la capacité de dispenser des soins complets et globaux au même groupe de patients à long terme"

À des fins d'analyse, les réponses « Entièrement en désaccord » à « Entièrement d'accord » ont été codifiées de 1 à 5, respectivement. Remarque : La somme des pourcentages est de 100 dans toutes les rangées. Les données sont pondérées par programme de résidence.

| | Année d'enquête | Entièrement en désaccord | En désaccord | Neutre | D'accord | Entièrement d'accord | Compte | Moyenne | Écart-type | Programmes |
|--|-----------------|--------------------------|--------------|--------|----------|----------------------|--------|---------|------------|------------|
| | 2014 | 0.8% | 10.1% | 29.2% | 51.8% | 8.1% | 894 | 3.56 | 0.81 | 16 |
| | 2015 | 0.8% | 10.1% | 33.3% | 48.1% | 7.7% | 927 | 3.52 | 0.81 | 16 |
| | 2016 | 1.1% | 11.9% | 32.5% | 45.4% | 9.2% | 907 | 3.50 | 0.86 | 16 |
| | 2017 | 1.1% | 11.5% | 30.6% | 48.5% | 8.4% | 1024 | 3.52 | 0.84 | 17 |
| | 2018 | 0.9% | 11.4% | 32.3% | 47.4% | 8.0% | 1069 | 3.50 | 0.83 | 17 |
| | 2019 | 0.9% | 11.6% | 33.8% | 47.5% | 6.2% | 996 | 3.47 | 0.81 | 16 |
| | 2020 | 1.6% | 11.6% | 31.0% | 48.6% | 7.3% | 963 | 3.48 | 0.85 | 17 |
| | 2021 | 1.1% | 9.7% | 32.8% | 46.4% | 9.9% | 897 | 3.54 | 0.84 | 17 |
| | 2022 | 1.3% | 9.4% | 30.6% | 50.2% | 8.5% | 989 | 3.55 | 0.83 | 17 |
| | 2023 | 0.8% | 9.2% | 32.9% | 47.1% | 10.1% | 1054 | 3.56 | 0.82 | 17 |
| | 2024 | 1.6% | 8.9% | 33.1% | 47.3% | 9.2% | 1076 | 3.54 | 0.84 | 17 |

20. Dans quelle mesure avez-vous été en contact avec les domaines, les milieux et les populations de patients énumérés ci-après dans le cadre de votre formation en médecine jusqu'à maintenant?

Les catégories de réponse pour cette question ont été mises à jour en 2016; les résultats sont inclus à partir de cette année-là.

La population « Autochtones/Premières nations/Inuits et Métis » a été changée à « Populations autochtones » en 2017.

À des fins d'analyse, les réponses « Aucun contact » à « Trop de contact » ont été codifiées de 1 à 5, respectivement.

Remarque : La somme des pourcentages est de 100 dans toutes les rangées. Les données sont pondérées par programme de résidence.

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|----|
| Soins durant tout le cycle de vie | 2016 | 1.2% | 16.1% | 62.6% | 18.8% | 1.4% | 844 | 3.03 | 0.67 | 15 |
| | 2017 | 1.2% | 16.2% | 72.1% | 10.5% | 0.1% | 960 | 2.92 | 0.56 | 16 |
| | 2018 | 1.0% | 16.1% | 68.2% | 14.5% | 0.1% | 1002 | 2.97 | 0.59 | 16 |
| | 2019 | 1.9% | 15.3% | 70.4% | 12.0% | 0.3% | 1006 | 2.94 | 0.60 | 16 |
| | 2020 | 1.4% | 17.9% | 69.8% | 10.8% | 0.1% | 964 | 2.90 | 0.58 | 17 |
| | 2021 | 1.9% | 13.6% | 68.6% | 15.6% | 0.3% | 901 | 2.99 | 0.62 | 17 |
| | 2022 | 1.8% | 13.8% | 68.7% | 15.5% | 0.3% | 986 | 2.99 | 0.61 | 17 |
| | 2023 | 1.3% | 14.8% | 67.4% | 15.9% | 0.6% | 1045 | 3.00 | 0.62 | 17 |
| Soins périnataux | 2016 | 0.9% | 13.8% | 70.4% | 14.7% | 0.2% | 1056 | 3.00 | 0.58 | 17 |
| | 2017 | 1.0% | 30.2% | 55.7% | 12.2% | 0.9% | 959 | 2.82 | 0.68 | 16 |
| | 2018 | 1.3% | 31.3% | 54.9% | 12.3% | 0.2% | 1003 | 2.79 | 0.67 | 16 |
| | 2019 | 1.5% | 33.9% | 53.6% | 10.4% | 0.5% | 1007 | 2.75 | 0.68 | 16 |
| | 2020 | 1.9% | 34.1% | 50.6% | 12.3% | 1.1% | 967 | 2.76 | 0.73 | 17 |
| | 2021 | 2.2% | 36.1% | 46.5% | 13.7% | 1.5% | 900 | 2.76 | 0.77 | 17 |
| | 2022 | 2.1% | 33.0% | 52.7% | 11.5% | 0.6% | 987 | 2.76 | 0.70 | 17 |
| | 2023 | 2.0% | 33.5% | 53.0% | 10.1% | 1.4% | 1047 | 2.75 | 0.71 | 17 |
| Santé mentale | 2016 | 1.9% | 35.3% | 51.3% | 10.4% | 1.1% | 1056 | 2.73 | 0.71 | 17 |
| | 2017 | 0.3% | 22.3% | 53.2% | 22.2% | 2.0% | 843 | 3.03 | 0.73 | 15 |
| | 2018 | 0.5% | 17.4% | 66.3% | 15.1% | 0.6% | 960 | 2.98 | 0.61 | 16 |
| | 2019 | 0.0% | 18.4% | 64.9% | 15.8% | 0.9% | 1003 | 2.99 | 0.62 | 16 |
| | 2020 | 0.0% | 17.9% | 63.2% | 18.3% | 0.6% | 1007 | 3.02 | 0.62 | 16 |
| | 2021 | 0.3% | 16.8% | 64.0% | 18.1% | 0.8% | 965 | 3.02 | 0.63 | 17 |
| | 2022 | 0.4% | 17.1% | 63.3% | 18.0% | 1.2% | 901 | 3.03 | 0.64 | 17 |
| | 2023 | 0.2% | 19.1% | 62.6% | 16.8% | 1.4% | 986 | 3.00 | 0.65 | 17 |
| 2024 | 0.5% | 22.4% | 58.4% | 17.2% | 1.6% | 1047 | 2.97 | 0.69 | 17 | |
| | 2024 | 0.4% | 22.4% | 59.8% | 16.8% | 0.7% | 1055 | 2.95 | 0.66 | 17 |

| | Année d'enquête | Aucun contact | Minimum de contact | Contact adéquate | Contact plus qu'adéquat | Trop de contact | Compte | Moyenne | Écart-type | Programmes |
|---|-----------------|---------------|--------------------|------------------|-------------------------|-----------------|--------|---------|------------|------------|
| Prise en charge des maladies chroniques | 2016 | 0.3% | 14.1% | 59.5% | 24.2% | 1.8% | 841 | 3.13 | 0.67 | 15 |
| | 2017 | 0.4% | 17.4% | 63.4% | 18.6% | 0.1% | 958 | 3.01 | 0.62 | 16 |
| | 2018 | 0.2% | 15.1% | 61.7% | 22.0% | 1.1% | 1004 | 3.09 | 0.64 | 16 |
| | 2019 | 0.3% | 15.5% | 62.0% | 21.2% | 1.1% | 1006 | 3.07 | 0.64 | 16 |
| | 2020 | 0.2% | 15.6% | 65.8% | 17.8% | 0.7% | 962 | 3.03 | 0.61 | 17 |
| | 2021 | 0.5% | 15.3% | 64.8% | 18.2% | 1.2% | 899 | 3.04 | 0.63 | 17 |
| | 2022 | 0.4% | 16.0% | 61.6% | 19.9% | 2.1% | 984 | 3.07 | 0.67 | 17 |
| | 2023 | 0.1% | 14.0% | 60.3% | 23.7% | 1.9% | 1046 | 3.13 | 0.66 | 17 |
| Soins palliatifs/de fin de vie | 2016 | 10.1% | 51.7% | 28.4% | 9.0% | 0.8% | 844 | 2.39 | 0.82 | 15 |
| | 2017 | 8.1% | 53.6% | 33.3% | 4.9% | 0.1% | 960 | 2.35 | 0.70 | 16 |
| | 2018 | 9.6% | 54.7% | 29.9% | 5.8% | 0.0% | 1002 | 2.32 | 0.72 | 16 |
| | 2019 | 8.1% | 53.8% | 29.7% | 7.4% | 0.9% | 1005 | 2.39 | 0.78 | 16 |
| | 2020 | 13.1% | 49.8% | 32.3% | 4.7% | 0.2% | 966 | 2.29 | 0.76 | 17 |
| | 2021 | 9.6% | 55.3% | 29.2% | 5.7% | 0.2% | 900 | 2.32 | 0.73 | 17 |
| | 2022 | 10.9% | 52.3% | 29.2% | 7.4% | 0.2% | 985 | 2.34 | 0.77 | 17 |
| | 2023 | 11.7% | 49.4% | 31.4% | 7.5% | 0.0% | 1044 | 2.35 | 0.78 | 17 |
| Techniques de bureau | 2016 | 2.3% | 34.1% | 48.2% | 13.8% | 1.6% | 844 | 2.78 | 0.77 | 15 |
| | 2017 | 2.4% | 40.6% | 46.1% | 10.5% | 0.5% | 960 | 2.66 | 0.71 | 16 |
| | 2018 | 3.1% | 38.2% | 46.7% | 11.5% | 0.5% | 1002 | 2.68 | 0.73 | 16 |
| | 2019 | 2.5% | 39.8% | 46.9% | 10.1% | 0.7% | 1004 | 2.67 | 0.72 | 16 |
| | 2020 | 4.9% | 43.5% | 41.2% | 10.1% | 0.3% | 957 | 2.57 | 0.75 | 17 |
| | 2021 | 2.6% | 43.2% | 45.7% | 7.7% | 0.7% | 900 | 2.61 | 0.70 | 17 |
| | 2022 | 2.6% | 44.6% | 41.3% | 10.5% | 1.0% | 983 | 2.63 | 0.75 | 17 |
| | 2023 | 3.2% | 41.3% | 41.5% | 13.4% | 0.6% | 1037 | 2.67 | 0.77 | 17 |
| Procédures techniques en milieu hospitalier | 2016 | 6.0% | 57.0% | 26.4% | 8.7% | 1.9% | 842 | 2.44 | 0.81 | 15 |
| | 2017 | 8.5% | 59.4% | 26.2% | 5.3% | 0.5% | 960 | 2.30 | 0.72 | 16 |
| | 2018 | 9.3% | 61.8% | 22.4% | 6.5% | 0.1% | 1004 | 2.26 | 0.72 | 16 |
| | 2019 | 8.8% | 59.3% | 25.8% | 5.4% | 0.7% | 1008 | 2.30 | 0.73 | 16 |
| | 2020 | 13.2% | 57.1% | 24.2% | 5.2% | 0.3% | 962 | 2.22 | 0.75 | 17 |
| | 2021 | 13.3% | 60.4% | 21.2% | 4.8% | 0.3% | 901 | 2.18 | 0.73 | 17 |
| | 2022 | 15.3% | 55.5% | 22.8% | 5.8% | 0.5% | 986 | 2.21 | 0.79 | 17 |
| | 2023 | 12.2% | 56.0% | 23.3% | 7.2% | 1.3% | 1046 | 2.29 | 0.82 | 17 |
| Services d'urgence | 2016 | 1.6% | 12.6% | 54.4% | 28.9% | 2.5% | 842 | 3.18 | 0.74 | 15 |
| | 2017 | 0.9% | 14.0% | 64.5% | 19.6% | 1.1% | 961 | 3.06 | 0.64 | 16 |
| | 2018 | 1.5% | 13.1% | 65.2% | 19.5% | 0.6% | 1003 | 3.04 | 0.64 | 16 |
| | 2019 | 1.6% | 12.3% | 63.3% | 22.0% | 0.8% | 1008 | 3.08 | 0.66 | 16 |
| | 2020 | 3.6% | 13.2% | 62.3% | 20.8% | 0.1% | 965 | 3.01 | 0.70 | 17 |
| | 2021 | 5.8% | 13.9% | 58.3% | 21.4% | 0.7% | 902 | 2.97 | 0.78 | 17 |
| | 2022 | 2.5% | 16.0% | 57.9% | 22.7% | 0.9% | 988 | 3.03 | 0.72 | 17 |
| | 2023 | 2.4% | 13.7% | 59.1% | 23.7% | 1.0% | 1045 | 3.07 | 0.71 | 17 |
| Hôpital | 2016 | 0.5% | 7.3% | 51.7% | 35.5% | 5.0% | 845 | 3.37 | 0.71 | 15 |
| | 2017 | 0.6% | 9.1% | 64.6% | 23.0% | 2.8% | 958 | 3.18 | 0.65 | 16 |
| | 2018 | 1.6% | 6.7% | 60.6% | 29.2% | 1.9% | 1000 | 3.23 | 0.67 | 16 |
| | 2019 | 0.9% | 8.2% | 56.8% | 31.7% | 2.4% | 1008 | 3.27 | 0.68 | 16 |
| | 2020 | 0.9% | 11.3% | 61.6% | 24.9% | 1.3% | 965 | 3.14 | 0.66 | 17 |
| | 2021 | 1.5% | 9.6% | 60.0% | 25.8% | 3.1% | 901 | 3.20 | 0.71 | 17 |
| | 2022 | 1.8% | 7.2% | 57.7% | 30.5% | 2.8% | 986 | 3.25 | 0.71 | 17 |
| | 2023 | 1.1% | 9.4% | 55.8% | 28.9% | 4.8% | 1046 | 3.27 | 0.74 | 17 |
| Soins à domicile | 2016 | 25.4% | 54.1% | 16.9% | 3.4% | 0.3% | 844 | 1.99 | 0.77 | 15 |
| | 2017 | 25.6% | 52.5% | 18.5% | 3.0% | 0.3% | 958 | 2.00 | 0.77 | 16 |
| | 2018 | 27.3% | 49.9% | 19.0% | 3.3% | 0.5% | 1001 | 2.00 | 0.80 | 16 |
| | 2019 | 28.2% | 50.6% | 18.0% | 3.0% | 0.2% | 1006 | 1.96 | 0.77 | 16 |
| | 2020 | 29.6% | 49.5% | 18.1% | 2.6% | 0.2% | 964 | 1.94 | 0.77 | 17 |
| | 2021 | 31.8% | 46.5% | 19.0% | 2.3% | 0.3% | 900 | 1.93 | 0.79 | 17 |
| | 2022 | 33.3% | 46.4% | 17.4% | 2.7% | 0.2% | 987 | 1.90 | 0.79 | 17 |
| | 2023 | 35.9% | 43.3% | 18.2% | 2.5% | 0.1% | 1046 | 1.88 | 0.80 | 17 |
| Établissement de soins de longue durée | 2016 | 17.2% | 49.3% | 27.0% | 5.7% | 0.7% | 841 | 2.23 | 0.83 | 15 |
| | 2017 | 17.7% | 52.6% | 25.3% | 3.8% | 0.6% | 961 | 2.17 | 0.78 | 16 |
| | 2018 | 18.1% | 50.2% | 27.0% | 4.1% | 0.6% | 999 | 2.19 | 0.80 | 16 |
| | 2019 | 21.3% | 48.2% | 25.7% | 4.6% | 0.2% | 1008 | 2.14 | 0.81 | 16 |
| | 2020 | 23.7% | 49.0% | 24.0% | 2.8% | 0.5% | 965 | 2.08 | 0.79 | 17 |
| | 2021 | 28.9% | 45.9% | 21.9% | 3.3% | 0.1% | 899 | 2.00 | 0.80 | 17 |
| | 2022 | 25.7% | 48.2% | 22.2% | 3.7% | 0.2% | 987 | 2.04 | 0.80 | 17 |
| | 2023 | 30.1% | 43.0% | 23.4% | 3.4% | 0.1% | 1045 | 2.00 | 0.82 | 17 |
| 2024 | 25.4% | 45.9% | 24.9% | 3.5% | 0.3% | 1055 | 2.08 | 0.82 | 17 | |

| | Année d'enquête | Aucun contact | Minimum de contact | Contact adéquate | Contact plus qu'adéquat | Trop de contact | Compte | Moyenne | Écart-type | Programmes |
|------------------------------------|-----------------|---------------|--------------------|------------------|-------------------------|-----------------|--------|---------|------------|------------|
| Populations urbaines marginalisées | 2016 | 8.7% | 46.3% | 32.3% | 11.6% | 1.1% | 841 | 2.50 | 0.85 | 15 |
| | 2017 | 10.5% | 42.0% | 38.3% | 8.7% | 0.5% | 961 | 2.47 | 0.82 | 16 |
| | 2018 | 8.0% | 40.6% | 39.8% | 10.7% | 1.0% | 1000 | 2.56 | 0.82 | 16 |
| | 2019 | 8.1% | 36.6% | 42.4% | 11.4% | 1.4% | 1007 | 2.61 | 0.85 | 16 |
| | 2020 | 9.3% | 41.1% | 39.2% | 10.1% | 0.3% | 967 | 2.51 | 0.81 | 17 |
| | 2021 | 10.1% | 40.8% | 39.1% | 8.8% | 1.2% | 901 | 2.50 | 0.84 | 17 |
| | 2022 | 9.1% | 40.7% | 39.2% | 9.9% | 1.0% | 988 | 2.53 | 0.83 | 17 |
| | 2023 | 8.0% | 37.8% | 39.1% | 13.5% | 1.6% | 1047 | 2.63 | 0.87 | 17 |
| Collectivités rurales | 2016 | 6.2% | 32.9% | 45.7% | 13.6% | 1.6% | 1056 | 2.71 | 0.83 | 17 |
| | 2017 | 9.5% | 28.2% | 42.1% | 19.4% | 0.9% | 843 | 2.74 | 0.91 | 15 |
| | 2018 | 12.1% | 30.4% | 44.5% | 12.5% | 0.4% | 960 | 2.59 | 0.87 | 16 |
| | 2019 | 8.9% | 28.6% | 47.1% | 14.7% | 0.7% | 1003 | 2.70 | 0.85 | 16 |
| | 2020 | 9.9% | 29.1% | 43.7% | 15.9% | 1.4% | 1007 | 2.70 | 0.90 | 16 |
| | 2021 | 11.2% | 30.6% | 45.0% | 12.8% | 0.4% | 965 | 2.61 | 0.86 | 17 |
| | 2022 | 12.3% | 34.5% | 39.8% | 12.7% | 0.7% | 901 | 2.55 | 0.89 | 17 |
| | 2023 | 12.9% | 29.1% | 39.8% | 16.7% | 1.5% | 985 | 2.65 | 0.95 | 17 |
| Personnes âgées | 2016 | 12.6% | 30.2% | 39.5% | 16.9% | 0.8% | 1047 | 2.63 | 0.93 | 17 |
| | 2017 | 9.4% | 27.4% | 44.6% | 17.1% | 1.5% | 1055 | 2.74 | 0.90 | 17 |
| | 2018 | 0.8% | 10.0% | 49.9% | 34.6% | 4.7% | 844 | 3.32 | 0.75 | 15 |
| | 2019 | 0.4% | 10.5% | 59.6% | 27.5% | 2.1% | 959 | 3.20 | 0.66 | 16 |
| | 2020 | 0.8% | 9.2% | 60.3% | 27.6% | 2.1% | 1002 | 3.21 | 0.66 | 16 |
| | 2021 | 0.1% | 7.1% | 55.2% | 34.7% | 3.0% | 1008 | 3.33 | 0.66 | 16 |
| | 2022 | 0.9% | 9.2% | 58.9% | 29.0% | 2.1% | 966 | 3.22 | 0.67 | 17 |
| | 2023 | 1.3% | 10.6% | 57.6% | 28.5% | 2.1% | 901 | 3.20 | 0.70 | 17 |
| Populations autochtones | 2024 | 0.3% | 10.3% | 56.5% | 30.6% | 2.3% | 987 | 3.24 | 0.68 | 17 |
| | 2016 | 0.8% | 9.4% | 52.0% | 34.1% | 3.7% | 1045 | 3.31 | 0.72 | 17 |
| | 2017 | 0.5% | 7.4% | 58.4% | 30.4% | 3.3% | 1056 | 3.28 | 0.67 | 17 |
| | 2018 | 26.8% | 44.9% | 21.5% | 6.4% | 0.5% | 841 | 2.09 | 0.88 | 15 |
| | 2019 | 26.0% | 46.8% | 22.2% | 4.5% | 0.5% | 958 | 2.07 | 0.84 | 16 |
| | 2020 | 23.6% | 48.6% | 22.0% | 5.2% | 0.6% | 1001 | 2.11 | 0.84 | 16 |
| | 2021 | 20.4% | 48.0% | 24.8% | 6.4% | 0.4% | 1007 | 2.18 | 0.84 | 16 |
| | 2022 | 24.8% | 46.3% | 23.3% | 5.6% | 0.0% | 965 | 2.10 | 0.83 | 17 |
| Populations autochtones | 2023 | 22.5% | 51.9% | 20.3% | 5.0% | 0.3% | 901 | 2.09 | 0.81 | 17 |
| | 2024 | 22.2% | 49.2% | 22.4% | 5.9% | 0.4% | 1045 | 2.13 | 0.84 | 17 |
| | 2016 | 26.0% | 47.4% | 20.7% | 5.6% | 0.3% | 987 | 2.07 | 0.85 | 17 |
| | 2017 | 22.2% | 49.2% | 22.4% | 5.9% | 0.4% | 1045 | 2.13 | 0.84 | 17 |
| | 2018 | 19.5% | 47.1% | 28.0% | 4.8% | 0.6% | 1057 | 2.20 | 0.83 | 17 |
| | 2019 | 24.8% | 46.3% | 23.3% | 5.6% | 0.0% | 965 | 2.10 | 0.83 | 17 |
| | 2020 | 22.5% | 51.9% | 20.3% | 5.0% | 0.3% | 901 | 2.09 | 0.81 | 17 |
| | 2021 | 22.5% | 51.9% | 20.3% | 5.0% | 0.3% | 901 | 2.09 | 0.81 | 17 |

21. Dans votre pratique future en tant que médecin de famille, quelle est la probabilité que vous dispensiez des soins dans chacun des domaines, des milieux et aux populations de patients suivants?

Un programme a utilisé une formulation incorrecte pour Q21 et est exclu des résultats pour toutes les années.

La population « Autochtones/Premières nations/Inuits et Métis » a été changée à « Populations autochtones » en 2017.

À des fins d'analyse, les réponses « Très peu probable » à « Très probable » ont été codifiées de 1 à 5, respectivement.

Remarque : La somme des pourcentages est de 100 dans toutes les rangées. Les données sont pondérées par programme de résidence.

| | Année d'enquête | Très peu probable | Peu probable | Neutre | Probable | Très probable | Compte | Moyenne | Écart-type | Programmes |
|-----------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|--------|----------|---------------|--------|---------|------------|------------|
| Soins durant tout le cycle de vie | 2014 | 1.4% | 2.9% | 7.4% | 39.7% | 48.6% | 892 | 4.31 | 0.84 | 16 |
| | 2015 | 0.8% | 3.2% | 8.1% | 40.1% | 47.8% | 880 | 4.31 | 0.82 | 15 |
| | 2016 | 1.5% | 4.4% | 7.3% | 40.4% | 46.5% | 906 | 4.26 | 0.89 | 16 |
| | 2017 | 1.0% | 3.1% | 9.7% | 39.7% | 46.4% | 1022 | 4.27 | 0.84 | 17 |
| | 2018 | 1.5% | 2.0% | 10.0% | 42.0% | 44.4% | 1068 | 4.26 | 0.83 | 17 |
| | 2019 | 1.5% | 2.9% | 9.7% | 41.6% | 44.4% | 998 | 4.25 | 0.85 | 16 |
| | 2020 | 1.1% | 3.4% | 10.8% | 40.5% | 44.2% | 965 | 4.23 | 0.85 | 17 |
| | 2021 | 1.6% | 3.1% | 11.8% | 41.0% | 42.4% | 898 | 4.19 | 0.88 | 17 |
| | 2022 | 1.4% | 3.7% | 11.3% | 40.6% | 43.0% | 987 | 4.20 | 0.88 | 17 |
| | 2023 | 1.7% | 4.3% | 10.1% | 38.0% | 45.9% | 1043 | 4.22 | 0.91 | 17 |
| | 2024 | 1.3% | 2.5% | 10.9% | 40.3% | 45.0% | 1051 | 4.25 | 0.84 | 17 |
| Soins périnataux | 2014 | 11.4% | 17.3% | 18.2% | 29.5% | 23.5% | 889 | 3.36 | 1.32 | 16 |
| | 2015 | 10.6% | 19.4% | 16.4% | 34.3% | 19.3% | 880 | 3.32 | 1.28 | 15 |
| | 2016 | 10.8% | 17.6% | 17.3% | 30.8% | 23.6% | 904 | 3.39 | 1.31 | 16 |
| | 2017 | 10.9% | 17.4% | 17.9% | 31.0% | 22.8% | 1021 | 3.37 | 1.30 | 17 |
| | 2018 | 10.9% | 18.0% | 17.8% | 32.2% | 21.1% | 1068 | 3.35 | 1.29 | 17 |
| | 2019 | 13.7% | 18.6% | 18.8% | 28.9% | 20.0% | 1000 | 3.23 | 1.33 | 16 |
| | 2020 | 11.0% | 18.5% | 20.6% | 29.3% | 20.5% | 962 | 3.30 | 1.29 | 17 |
| | 2021 | 14.6% | 17.9% | 20.2% | 27.2% | 20.0% | 895 | 3.20 | 1.34 | 17 |
| | 2022 | 15.8% | 15.7% | 21.1% | 28.3% | 19.1% | 987 | 3.19 | 1.34 | 17 |
| | 2023 | 14.2% | 18.2% | 17.8% | 28.9% | 20.9% | 1043 | 3.24 | 1.35 | 17 |
| | 2024 | 13.2% | 18.9% | 18.4% | 26.9% | 22.6% | 1052 | 3.27 | 1.35 | 17 |

| | Année d'enquête | Très peu probable | Peu probable | Neutre | Probable | Très probable | Compte | Moyenne | Écart-type | Programmes |
|---|-----------------|-------------------|--------------|--------|----------|---------------|--------|---------|------------|------------|
| Santé mentale | 2014 | 2.1% | 6.8% | 16.5% | 42.1% | 32.5% | 891 | 3.96 | 0.98 | 16 |
| | 2015 | 2.2% | 6.1% | 16.9% | 43.3% | 31.4% | 880 | 3.96 | 0.96 | 15 |
| | 2016 | 2.1% | 6.9% | 12.4% | 41.6% | 36.9% | 904 | 4.04 | 0.98 | 16 |
| | 2017 | 2.7% | 4.5% | 13.8% | 41.9% | 37.1% | 1022 | 4.06 | 0.96 | 17 |
| | 2018 | 2.2% | 4.3% | 14.3% | 40.5% | 38.7% | 1069 | 4.09 | 0.94 | 17 |
| | 2019 | 1.8% | 5.7% | 14.9% | 37.9% | 39.6% | 997 | 4.08 | 0.96 | 16 |
| | 2020 | 0.9% | 4.3% | 14.4% | 36.8% | 43.6% | 964 | 4.18 | 0.90 | 17 |
| | 2021 | 2.1% | 5.1% | 15.8% | 41.4% | 35.6% | 896 | 4.03 | 0.95 | 17 |
| | 2022 | 2.3% | 6.0% | 16.7% | 38.0% | 37.1% | 986 | 4.02 | 0.99 | 17 |
| | 2023 | 2.6% | 4.7% | 15.7% | 40.2% | 36.8% | 1041 | 4.04 | 0.97 | 17 |
| | 2024 | 1.7% | 5.1% | 15.6% | 40.1% | 37.6% | 1052 | 4.07 | 0.94 | 17 |
| Prise en charge des maladies chroniques | 2014 | 1.1% | 2.5% | 11.2% | 41.8% | 43.4% | 891 | 4.24 | 0.83 | 16 |
| | 2015 | 0.7% | 3.2% | 10.9% | 40.4% | 44.8% | 876 | 4.25 | 0.83 | 15 |
| | 2016 | 1.4% | 3.0% | 9.7% | 39.7% | 46.2% | 904 | 4.26 | 0.86 | 16 |
| | 2017 | 1.2% | 2.1% | 11.5% | 37.7% | 47.5% | 1021 | 4.28 | 0.84 | 17 |
| | 2018 | 1.0% | 2.4% | 11.4% | 40.0% | 45.2% | 1068 | 4.26 | 0.83 | 17 |
| | 2019 | 1.1% | 1.8% | 9.3% | 40.1% | 47.6% | 999 | 4.31 | 0.80 | 16 |
| | 2020 | 0.7% | 2.8% | 9.8% | 38.0% | 48.6% | 963 | 4.31 | 0.82 | 17 |
| | 2021 | 1.5% | 2.6% | 11.8% | 42.2% | 42.0% | 893 | 4.21 | 0.85 | 17 |
| | 2022 | 1.3% | 3.9% | 13.3% | 38.5% | 43.1% | 988 | 4.18 | 0.89 | 17 |
| | 2023 | 1.0% | 2.8% | 10.5% | 38.2% | 47.4% | 1037 | 4.28 | 0.84 | 17 |
| | 2024 | 1.3% | 2.8% | 11.0% | 39.5% | 45.5% | 1048 | 4.25 | 0.86 | 17 |
| Soins palliatifs/de fin de vie | 2014 | 5.0% | 13.7% | 25.2% | 36.1% | 20.1% | 892 | 3.52 | 1.11 | 16 |
| | 2015 | 4.6% | 15.7% | 23.9% | 35.9% | 19.9% | 879 | 3.51 | 1.11 | 15 |
| | 2016 | 5.8% | 15.0% | 23.7% | 35.4% | 20.1% | 905 | 3.49 | 1.14 | 16 |
| | 2017 | 5.4% | 12.8% | 26.6% | 35.8% | 19.3% | 1020 | 3.51 | 1.10 | 17 |
| | 2018 | 5.3% | 12.4% | 24.4% | 37.6% | 20.2% | 1066 | 3.55 | 1.10 | 17 |
| | 2019 | 5.8% | 12.6% | 25.9% | 37.9% | 17.8% | 998 | 3.49 | 1.10 | 16 |
| | 2020 | 6.2% | 16.0% | 23.0% | 38.9% | 15.9% | 963 | 3.42 | 1.12 | 17 |
| | 2021 | 6.4% | 13.1% | 27.1% | 35.9% | 17.5% | 899 | 3.45 | 1.12 | 17 |
| | 2022 | 4.9% | 17.0% | 28.1% | 36.2% | 13.9% | 987 | 3.37 | 1.07 | 17 |
| | 2023 | 7.6% | 16.3% | 26.6% | 33.5% | 15.9% | 1042 | 3.34 | 1.15 | 17 |
| | 2024 | 7.3% | 16.5% | 27.2% | 34.9% | 14.0% | 1050 | 3.32 | 1.13 | 17 |
| Techniques de bureau | 2014 | 1.0% | 2.8% | 8.5% | 43.3% | 44.4% | 885 | 4.27 | 0.81 | 16 |
| | 2015 | 1.0% | 1.8% | 12.6% | 42.7% | 41.9% | 878 | 4.22 | 0.81 | 15 |
| | 2016 | 0.6% | 3.8% | 9.4% | 42.1% | 44.1% | 901 | 4.25 | 0.82 | 16 |
| | 2017 | 1.4% | 2.1% | 12.7% | 42.4% | 41.4% | 1015 | 4.20 | 0.84 | 17 |
| | 2018 | 1.1% | 3.2% | 10.1% | 43.0% | 42.5% | 1067 | 4.23 | 0.84 | 17 |
| | 2019 | 1.1% | 3.7% | 10.9% | 39.4% | 44.9% | 999 | 4.23 | 0.87 | 16 |
| | 2020 | 1.1% | 3.2% | 11.1% | 42.9% | 41.7% | 961 | 4.21 | 0.84 | 17 |
| | 2021 | 0.4% | 3.5% | 11.4% | 47.3% | 37.4% | 896 | 4.18 | 0.79 | 17 |
| | 2022 | 0.9% | 3.3% | 14.1% | 38.3% | 43.5% | 984 | 4.20 | 0.86 | 17 |
| | 2023 | 1.1% | 2.9% | 10.3% | 39.1% | 46.7% | 1042 | 4.27 | 0.84 | 17 |
| | 2024 | 0.8% | 2.5% | 12.2% | 42.0% | 42.5% | 1051 | 4.23 | 0.81 | 17 |
| Procédures techniques en milieu hospitalier | 2014 | 9.3% | 17.6% | 21.4% | 32.6% | 19.2% | 892 | 3.35 | 1.23 | 16 |
| | 2015 | 10.7% | 20.7% | 22.0% | 28.9% | 17.7% | 878 | 3.22 | 1.26 | 15 |
| | 2016 | 12.7% | 20.7% | 19.6% | 28.7% | 18.3% | 899 | 3.19 | 1.30 | 16 |
| | 2017 | 13.6% | 20.6% | 22.9% | 28.1% | 14.8% | 1021 | 3.10 | 1.27 | 17 |
| | 2018 | 11.4% | 23.9% | 22.9% | 25.4% | 16.4% | 1065 | 3.11 | 1.26 | 17 |
| | 2019 | 12.1% | 22.1% | 19.9% | 29.6% | 16.4% | 996 | 3.16 | 1.28 | 16 |
| | 2020 | 11.9% | 20.7% | 21.5% | 29.1% | 16.9% | 965 | 3.18 | 1.27 | 17 |
| | 2021 | 15.8% | 20.5% | 22.2% | 25.9% | 15.7% | 899 | 3.05 | 1.31 | 17 |
| | 2022 | 14.3% | 21.0% | 20.4% | 25.9% | 18.4% | 988 | 3.13 | 1.33 | 17 |
| | 2023 | 14.8% | 19.1% | 22.3% | 26.8% | 16.9% | 1042 | 3.12 | 1.31 | 17 |
| | 2024 | 12.9% | 21.7% | 23.0% | 28.1% | 14.3% | 1052 | 3.09 | 1.26 | 17 |
| Services d'urgence | 2014 | 6.9% | 14.7% | 20.1% | 32.0% | 26.3% | 892 | 3.56 | 1.22 | 16 |
| | 2015 | 7.9% | 16.6% | 20.9% | 30.9% | 23.7% | 881 | 3.46 | 1.24 | 15 |
| | 2016 | 9.1% | 17.3% | 20.5% | 29.0% | 24.1% | 905 | 3.42 | 1.27 | 16 |
| | 2017 | 8.9% | 19.1% | 19.8% | 29.4% | 22.9% | 1022 | 3.38 | 1.27 | 17 |
| | 2018 | 9.3% | 20.1% | 20.7% | 28.1% | 21.8% | 1066 | 3.33 | 1.27 | 17 |
| | 2019 | 7.4% | 19.9% | 20.5% | 28.2% | 24.0% | 999 | 3.42 | 1.25 | 16 |
| | 2020 | 8.1% | 19.1% | 18.8% | 29.2% | 24.8% | 966 | 3.44 | 1.27 | 17 |
| | 2021 | 11.9% | 17.4% | 20.4% | 29.5% | 20.8% | 898 | 3.30 | 1.30 | 17 |
| | 2022 | 10.2% | 21.7% | 18.5% | 26.2% | 23.5% | 990 | 3.31 | 1.32 | 17 |
| | 2023 | 11.4% | 17.8% | 18.7% | 28.9% | 23.3% | 1044 | 3.35 | 1.32 | 17 |
| | 2024 | 10.4% | 17.8% | 20.9% | 29.2% | 21.8% | 1053 | 3.34 | 1.28 | 17 |
| Hôpital | 2014 | 4.5% | 13.3% | 17.6% | 40.9% | 23.7% | 892 | 3.66 | 1.11 | 16 |
| | 2015 | 4.8% | 11.7% | 19.8% | 41.1% | 22.6% | 878 | 3.65 | 1.10 | 15 |
| | 2016 | 8.7% | 14.8% | 20.5% | 36.2% | 19.9% | 905 | 3.44 | 1.21 | 16 |
| | 2017 | 6.6% | 15.3% | 21.4% | 39.4% | 17.4% | 1019 | 3.46 | 1.14 | 17 |
| | 2018 | 5.3% | 14.8% | 22.6% | 36.6% | 20.6% | 1068 | 3.52 | 1.13 | 17 |
| | 2019 | 5.7% | 13.4% | 20.2% | 38.4% | 22.2% | 999 | 3.58 | 1.14 | 16 |
| | 2020 | 6.1% | 15.6% | 18.8% | 39.6% | 20.0% | 963 | 3.52 | 1.15 | 17 |
| | 2021 | 9.3% | 13.3% | 21.4% | 35.6% | 20.4% | 895 | 3.44 | 1.22 | 17 |
| | 2022 | 8.3% | 16.3% | 20.1% | 35.6% | 19.6% | 985 | 3.42 | 1.21 | 17 |
| | 2023 | 10.0% | 13.7% | 21.6% | 35.4% | 19.3% | 1042 | 3.40 | 1.23 | 17 |
| | 2024 | 7.6% | 14.3% | 22.1% | 38.1% | 17.9% | 1048 | 3.44 | 1.16 | 17 |

| | Année d'enquête | Très peu probable | Peu probable | Neutre | Probable | Très probable | Compte | Moyenne | Écart-type | Programmes |
|--|-----------------|-------------------|--------------|--------|----------|---------------|--------|---------|------------|------------|
| Soins à domicile | 2014 | 10.4% | 22.7% | 28.3% | 30.7% | 7.8% | 890 | 3.03 | 1.12 | 16 |
| | 2015 | 11.1% | 21.7% | 28.6% | 29.7% | 8.9% | 880 | 3.03 | 1.15 | 15 |
| | 2016 | 10.5% | 23.7% | 30.6% | 28.2% | 7.0% | 905 | 2.97 | 1.10 | 16 |
| | 2017 | 9.5% | 21.9% | 28.9% | 31.1% | 8.5% | 1022 | 3.07 | 1.12 | 17 |
| | 2018 | 10.8% | 19.4% | 29.5% | 29.0% | 11.3% | 1069 | 3.11 | 1.16 | 17 |
| | 2019 | 11.9% | 23.8% | 27.0% | 27.9% | 9.4% | 998 | 2.99 | 1.17 | 16 |
| | 2020 | 12.7% | 23.6% | 28.3% | 27.6% | 7.7% | 964 | 2.94 | 1.15 | 17 |
| | 2021 | 12.5% | 21.6% | 30.5% | 26.2% | 9.2% | 896 | 2.98 | 1.16 | 17 |
| | 2022 | 14.3% | 25.3% | 29.0% | 24.3% | 7.2% | 989 | 2.85 | 1.15 | 17 |
| | 2023 | 15.6% | 24.7% | 28.7% | 25.1% | 5.9% | 1041 | 2.81 | 1.15 | 17 |
| | 2024 | 15.4% | 25.6% | 28.5% | 23.6% | 6.9% | 1052 | 2.81 | 1.16 | 17 |
| Établissement de soins de longue durée | 2014 | 10.2% | 26.2% | 30.0% | 25.9% | 7.6% | 890 | 2.95 | 1.11 | 16 |
| | 2015 | 12.4% | 24.9% | 28.2% | 27.1% | 7.5% | 881 | 2.92 | 1.14 | 15 |
| | 2016 | 14.0% | 23.7% | 28.7% | 26.7% | 7.0% | 904 | 2.89 | 1.15 | 16 |
| | 2017 | 13.0% | 24.9% | 28.1% | 26.4% | 7.6% | 1022 | 2.91 | 1.15 | 17 |
| | 2018 | 11.9% | 23.7% | 31.9% | 23.2% | 9.4% | 1068 | 2.94 | 1.15 | 17 |
| | 2019 | 15.8% | 25.3% | 26.2% | 25.8% | 7.0% | 998 | 2.83 | 1.18 | 16 |
| | 2020 | 13.8% | 27.5% | 28.0% | 23.5% | 7.2% | 966 | 2.83 | 1.15 | 17 |
| | 2021 | 14.1% | 26.8% | 27.8% | 24.6% | 6.7% | 899 | 2.83 | 1.15 | 17 |
| | 2022 | 17.5% | 28.1% | 26.7% | 21.4% | 6.2% | 988 | 2.71 | 1.17 | 17 |
| | 2023 | 18.0% | 26.2% | 28.5% | 20.7% | 6.6% | 1041 | 2.72 | 1.17 | 17 |
| | 2024 | 17.6% | 25.7% | 27.3% | 23.1% | 6.2% | 1053 | 2.75 | 1.17 | 17 |
| Populations urbaines marginalisées | 2014 | 5.9% | 14.0% | 29.2% | 35.6% | 15.4% | 890 | 3.41 | 1.09 | 16 |
| | 2015 | 5.6% | 13.8% | 28.8% | 34.2% | 17.6% | 879 | 3.44 | 1.10 | 15 |
| | 2016 | 5.5% | 13.9% | 30.9% | 30.7% | 19.0% | 904 | 3.44 | 1.11 | 16 |
| | 2017 | 4.5% | 11.3% | 30.2% | 34.4% | 19.6% | 1021 | 3.53 | 1.07 | 17 |
| | 2018 | 3.1% | 9.9% | 26.6% | 35.8% | 24.5% | 1066 | 3.69 | 1.05 | 17 |
| | 2019 | 5.2% | 12.4% | 29.0% | 34.0% | 19.5% | 999 | 3.50 | 1.10 | 16 |
| | 2020 | 3.0% | 11.3% | 25.1% | 36.4% | 24.3% | 964 | 3.68 | 1.05 | 17 |
| | 2021 | 5.1% | 10.9% | 23.8% | 36.5% | 23.7% | 898 | 3.63 | 1.11 | 17 |
| | 2022 | 3.9% | 9.4% | 25.0% | 36.4% | 25.2% | 990 | 3.70 | 1.07 | 17 |
| | 2023 | 4.5% | 8.6% | 24.7% | 38.0% | 24.3% | 1041 | 3.69 | 1.07 | 17 |
| | 2024 | 4.2% | 8.4% | 23.2% | 38.8% | 25.3% | 1053 | 3.73 | 1.06 | 17 |
| Collectivités rurales | 2014 | 6.7% | 14.4% | 23.3% | 34.4% | 21.3% | 892 | 3.49 | 1.17 | 16 |
| | 2015 | 6.8% | 15.0% | 26.3% | 31.2% | 20.7% | 879 | 3.44 | 1.17 | 15 |
| | 2016 | 7.0% | 14.9% | 25.6% | 31.9% | 20.6% | 903 | 3.44 | 1.17 | 16 |
| | 2017 | 6.8% | 17.2% | 28.2% | 30.2% | 17.6% | 1020 | 3.35 | 1.15 | 17 |
| | 2018 | 5.5% | 14.1% | 24.3% | 33.3% | 22.9% | 1067 | 3.54 | 1.15 | 17 |
| | 2019 | 6.8% | 16.1% | 25.6% | 33.0% | 18.5% | 998 | 3.40 | 1.16 | 16 |
| | 2020 | 6.6% | 15.2% | 28.1% | 29.8% | 20.3% | 966 | 3.42 | 1.16 | 17 |
| | 2021 | 8.8% | 14.8% | 23.4% | 30.3% | 22.7% | 899 | 3.43 | 1.23 | 17 |
| | 2022 | 8.1% | 13.2% | 27.3% | 31.8% | 19.6% | 987 | 3.42 | 1.18 | 17 |
| | 2023 | 7.5% | 12.1% | 26.4% | 33.0% | 21.1% | 1042 | 3.48 | 1.17 | 17 |
| | 2024 | 7.1% | 12.9% | 27.0% | 29.7% | 23.3% | 1051 | 3.49 | 1.18 | 17 |
| Personnes âgées | 2014 | 1.7% | 2.1% | 12.6% | 43.4% | 40.1% | 886 | 4.18 | 0.86 | 16 |
| | 2015 | 1.8% | 3.4% | 13.8% | 43.7% | 37.2% | 877 | 4.11 | 0.89 | 15 |
| | 2016 | 2.1% | 5.1% | 16.4% | 37.9% | 38.4% | 904 | 4.05 | 0.97 | 16 |
| | 2017 | 2.2% | 4.1% | 16.0% | 41.0% | 36.7% | 1022 | 4.06 | 0.94 | 17 |
| | 2018 | 1.6% | 5.8% | 16.3% | 39.3% | 37.0% | 1069 | 4.04 | 0.95 | 17 |
| | 2019 | 2.1% | 3.8% | 15.2% | 40.9% | 37.9% | 999 | 4.09 | 0.93 | 16 |
| | 2020 | 2.7% | 4.3% | 14.6% | 41.0% | 37.5% | 962 | 4.06 | 0.97 | 17 |
| | 2021 | 1.8% | 5.2% | 16.2% | 42.3% | 34.5% | 899 | 4.02 | 0.94 | 17 |
| | 2022 | 1.7% | 4.0% | 19.3% | 38.4% | 36.6% | 987 | 4.04 | 0.93 | 17 |
| | 2023 | 2.2% | 4.3% | 17.2% | 40.8% | 35.5% | 1042 | 4.03 | 0.95 | 17 |
| | 2024 | 2.3% | 4.1% | 17.5% | 39.6% | 36.5% | 1052 | 4.04 | 0.96 | 17 |
| Populations autochtones | 2014 | 6.9% | 18.1% | 36.8% | 27.1% | 11.1% | 889 | 3.18 | 1.07 | 16 |
| | 2015 | 7.6% | 17.3% | 33.1% | 30.0% | 12.1% | 879 | 3.22 | 1.10 | 15 |
| | 2016 | 7.6% | 16.7% | 36.3% | 26.5% | 12.9% | 903 | 3.20 | 1.10 | 16 |
| | 2017 | 5.6% | 18.0% | 35.8% | 28.4% | 12.2% | 1022 | 3.24 | 1.06 | 17 |
| | 2018 | 6.2% | 15.9% | 31.6% | 31.4% | 14.9% | 1066 | 3.33 | 1.10 | 17 |
| | 2019 | 5.8% | 15.6% | 34.8% | 31.5% | 12.4% | 998 | 3.29 | 1.05 | 16 |
| | 2020 | 4.6% | 13.8% | 34.3% | 33.0% | 14.3% | 966 | 3.39 | 1.04 | 17 |
| | 2021 | 4.0% | 11.5% | 33.0% | 34.5% | 17.0% | 899 | 3.49 | 1.03 | 17 |
| | 2022 | 4.4% | 9.4% | 35.6% | 33.0% | 17.5% | 984 | 3.50 | 1.03 | 17 |
| | 2023 | 3.7% | 10.3% | 34.3% | 36.0% | 15.7% | 1040 | 3.50 | 1.00 | 17 |
| | 2024 | 4.1% | 8.7% | 32.4% | 36.3% | 18.5% | 1049 | 3.56 | 1.02 | 17 |

Sondage longitudinal en médecine familiale

Phase 1 (entrée) 2024

Les questions 1 à 4 sont utilisées uniquement pour créer un identifiant unique. On ne peut pas en faire la demande.

Données démographiques

5. Quel est votre état matrimonial?

- a. Célibataire
- b. Marié
- c. Conjoint de fait
- d. Divorcé/Séparé
- e. Veuf
- f. Je préfère ne pas répondre

6. Avez-vous des enfants?

- a. Oui/J'attends un enfant
- b. Non
- c. Je préfère ne pas répondre

7. Vous êtes...

- a. Une femme
- b. Un homme
- c. Non binaire
- d. Je préfère ne pas répondre

8. Choisissez UN énoncé qui décrit le mieux le contexte où vous avez grandi avant d'entrer à l'université.

- a. Exclusivement/surtout dans un quartier défavorisé d'une grande ville
- b. Exclusivement/surtout en région urbaine/en banlieue
- c. Exclusivement/surtout dans une petite ville
- d. Exclusivement/surtout en milieu rural
- e. Exclusivement/surtout en région éloignée/isolée
- f. Dans divers milieux

9. En quelle année avez-vous obtenu votre diplôme de médecine? (Entrez les 4 chiffres de l'année, par exemple 2010)

10. De quelle université avez-vous obtenu votre diplôme en médecine?

- a. Université de la Colombie-Britannique
- b. Université de Calgary
- c. Université de l'Alberta
- d. Université de la Saskatchewan
- e. Université du Manitoba
- f. Université Western
- g. Université McMaster
- h. Université de Toronto
- i. École de médecine du Nord de l'Ontario (NOSM)
- j. Université d'Ottawa
- k. Université Queen's
- l. Université de Sherbrooke
- m. Université de Montréal
- n. Université McGill
- o. Université Laval
- p. Université de Dalhousie
- q. Université Memorial
- r. Établissement hors Canada

11. Avez-vous complété en partie ou en totalité une formation postdoctorale dans une spécialité médicale autre que la médecine familiale avant de commencer ce programme?

- a. Oui
- b. Non

À propos de votre formation en médecine jusqu'à maintenant

12. Dans quelle mesure êtes-vous en accord ou en désaccord avec les énoncés suivants? Avant de commencer ce programme de résidence, ma formation médicale. (Entièrement en désaccord, En désaccord, Neutre, D'accord, Entièrement d'accord, Je ne sais pas)

- a. ... englobait une vaste expérience dans un milieu de médecine familiale.
- b. ... faisait la promotion de la médecine familiale en tant que bon choix de carrière.
- c. ... m'a mis en contact avec de solides modèles de rôle en médecine familiale.
- d. ... a introduit le concept de continuité des soins.

- e. ... a introduit le concept de soins complets et globaux.
- f. ... m'a mis en contact avec des patients présentant des problèmes de santé complexes ou imprécis.

Perceptions de la médecine familiale

13. Dans quelle mesure êtes-vous en accord ou en désaccord avec les énoncés suivants? (Entièrement en désaccord, En désaccord, Neutre, D'accord, Entièrement d'accord, Je ne sais pas)

- a. Je suis fier de devenir médecin de famille
- b. Les patients reconnaissent la valeur de la médecine familiale.
- c. Les patients croient que les médecins de famille offrent plus qu'un simple service de référence vers d'autres types de spécialistes.
- d. J'ai trouvé que les autres spécialistes ont peu de respect pour l'expertise des médecins de famille.
- e. Les médecins de famille offrent une contribution précieuse qui diffère des autres spécialistes.
- f. Je préférerais exercer une autre spécialité que celle de la médecine familiale.
- g. Le gouvernement perçoit la médecine familiale comme essentielle au système de soins de santé au Canada.

Résolution de problèmes et apprentissage

14. Dans quelle mesure êtes-vous en accord ou en désaccord avec les énoncés suivants? (Entièrement en désaccord, En désaccord, Neutre, D'accord, Entièrement d'accord, Je ne sais pas)

- a. Parfois, je me sens dépassé par la complexité et l'ambiguïté des affections des patients que je traite.
- b. Je peux déterminer mes propres besoins d'apprentissage.
- c. Malgré mes bonnes intentions, j'ai rarement le temps de poursuivre l'apprentissage dont j'ai besoin pour rester à jour.
- d. Je sais comment évaluer l'exactitude et la pertinence de l'information avant de l'utiliser pour soigner mes patients.
- e. Je peux résoudre des problèmes efficacement lorsque mes patients présentent des affections complexes ou ambiguës

Exposition à la pratique et intentions

15. Après avoir terminé votre résidence, quelles sont les probabilités que votre pratique s'inscrive dans les modèles organisationnels suivants? (Très peu probable, Peu probable, Neutre, Probable, Très probable, Je ne sais pas)

- a. Pratique solo
- b. Pratique au sein d'un groupe de médecins
- c. Pratique au sein d'une équipe interprofessionnelle
- d. Pratique qui comprend l'enseignement à des professionnels de la santé

16. Après avoir terminé votre résidence, quelles sont les probabilités que vous exerciez dans les types de pratique de médecine familiale suivants? (Très peu probable, Peu probable, Neutre, Probable, Très probable, Je ne sais pas)

- a. Soins complets et globaux dispensés dans un seul milieu clinique (par ex. : clinique ou bureau).
- b. Soins complets et globaux dispensés dans plusieurs milieux cliniques (hôpital, établissement de soins de longue durée, clinique ou bureau).
- c. Soins complets et globaux qui intègrent un intérêt particulier (p. ex., médecine du sport, médecine d'urgence, soins palliatifs, etc.)
- d. Je compte me concentrer sur des domaines particuliers (p. ex. médecine du sport, périnatalité, médecine d'urgence, soins palliatifs, médecine hospitalière, etc.)
- e. Autres. Veuillez préciser :

17. Au cours de vos trois premières années de pratique, avez-vous l'intention de vous engager à dispenser des soins complets et globaux au même groupe de patients? (Très peu probable, Peu probable, Neutre, Probable, Très probable)

18. Si très peu probable ou peu probable, quelle est la principale raison? (Cochez une seule réponse.)

- a. Je pratiquerai peut-être de cette façon, mais pas au début.
- b. Ce type de pratique ne m'intéresse pas.
- c. Je prévois axer ma pratique sur un domaine précis.
- d. J'ai l'intention d'être médecin remplaçant.
- e. J'aimerais pratiquer de cette façon, mais des obstacles m'en empêchent.

19. Dans quelle mesure êtes-vous en accord ou en désaccord avec l'énoncé suivant? Je suis certain d'avoir la capacité de dispenser des soins complets et globaux au même groupe de patients à long terme? (Entièrement en désaccord, En désaccord, Neutre, D'accord, Entièrement d'accord)

L'exposition de formation

20. Dans quelle mesure avez-vous été en contact avec les domaines, les milieux et les populations de patients énumérés ci-après dans le cadre de votre formation en médecine jusqu'à maintenant? Remarque : cette liste ne représente pas toutes les tâches que vous pourriez accomplir dans le cadre de votre pratique, mais constitue plutôt une sélection de domaines d'intérêt du CMFC. (Aucun contact, Minimum de contact, Contact adéquat, Contact plus qu'adéquat, Trop de contact)

- a. Soins durant tout le cycle de vie
- b. Soins périnataux
- c. Santé mentale
- d. Prise en charge des maladies chroniques
- e. Soins palliatifs/de fin de vie
- f. Techniques de bureau
- g. Procédures techniques en milieu hospitalier (p.ex., insertion d'un drain thoracique, ponction lombaire chez l'adulte, insertion d'un tube nasogastrique)
- h. Services d'urgence
- i. Hôpital
- j. Soins à domicile
- k. Établissement de soins de longue durée
- l. Populations urbaines marginalisées
- m. Collectivités rurales
- n. Personnes âgées
- o. Populations autochtones

21. Dans votre pratique future en tant que médecin de famille, quelle est la probabilité que vous dispensiez des soins dans chacun des domaines, des milieux et aux populations de patients suivants? (Très peu probable, Peu probable, Neutre, Probable, Très probable)

- a. Soins durant tout le cycle de vie
- b. Soins périnataux
- c. Santé mentale
- d. Prise en charge des maladies chroniques

- e. Soins palliatifs/de fin de vie
- f. Techniques de bureau
- g. Procédures techniques en milieu hospitalier (p.ex., insertion d'un drain thoracique, ponction lombaire chez l'adulte, insertion d'un tube nasogastrique)
- h. Services d'urgence
- i. Hôpital
- j. Soins à domicile
- k. Établissement de soins de longue durée
- l. Populations urbaines marginalisées
- m. Collectivités rurales
- n. Personnes âgées
- o. Populations autochtones

22. Veuillez fournir tout autre commentaire au sujet du sondage. Vos commentaires sont toujours appréciés. Merci.

Au nom du CMFC, nous vous remercions d'avoir rempli ce sondage. Les données fournies nous aideront à évaluer les résultats de la formation en résidence en médecine familiale au Canada.