Soins préventifs - Fiche de contrôle°

Pour l'évaluation routinière de l'état de santé de la femme à risque moyen

Élaboré par: Dre. V. Dubey, Dr. R. Mathew, Dr. K. Iglar Revu par: Dre. A. Zaltman, Dr. K. Iglar, Dre. V. Dubey



Veuillez prendre note:
Caractères gras = Preuves de bonne qualité (selon le Groupe d'étude canadien sur les soins de santé preventives)
Italique = Preuves passables (selon le Groupe d'étude canadien sur les soins de santé preventives)
Texte régulier = lignes directrices d'autres sources canadiennes

Nom:	Sexe:
DDN:	Âge:
Carte santé:	Tél:
Addresse:	

(Voir l'endos pour références et le texte encadré pur explications)	Date:	
Préoccupations actuelles	Mode de vie/Habitudes	
	Diète:	Tabagisme:
	Gras/Cholestérol	Alcool:
	Fibres <i>Calcium</i>	,
	Sodium	Drogues:
	Exercice:	Histoire de la Sexualité:
	Travail/Éducation:	DI 17 11 5 11 1 1
	Pauvreté:	Planification Familiale/ Contraception:
	Famille:	·
	Relations:	Sommeil:
	Mise à jour du profil cumu	latif de la patiente
	Antécédents familiaux	Médicaments
	☐ Hospitalisations/Chirurgies	Allergies
Revue fonctionnelle des systèmes		
Normal Remarques	Normal Remarques	
TÊTE ORLO:	Fonction Sexuelle: □	
CV:	Musc-squel:	
Resp:	Neuro:	
Seins:	Dermato:	
	Santé	
GI:	Mentale:	
GU/ Menstruations:	Symptômes Généraux:	
Comportement		Sécurité personelle
acide folique (0,4-0,8 mg/jour, pour les femmes enceintes)	Alcool ☐ Oui ☐ Non☐ dépistage de l'abus d'alcool	protection de l'audition
	conseils pour diminuer l'abus	programmes de contrôle
	d'alcool	anti-bruit
apport adéquat de vitamine D (400-2000 Ul/jour) activité physique modérée régulière		│
eviter l'exposition au soleil, utiliser des vêtements de protection	Personne âgée Oui Non	l
rapports sexuels protégés/information concernant ITS	(si antécédents de chutes)	Parents avec enfants □ Oui □ Non
L'Embonpoint (IMC 25-29) ou L'obésité	(0.000000000000000000000000000000000000	la prévention anti-poison
(IMC 30-39)	Hygiène bucco-dentaire	détecteurs de fumée
(IMC 30-39)	brossage des dents/soie	vétements de nuit ininflammables
୍ରି ର ର ପ୍ରାୟ ପ୍ରଥମ କଥା ଆଧି ଓଡ଼ିଆ ନଥା ଜଣ	dentaire	réglage du thermostat du réservoir d'eau chaude (<54°C)
Tabagisme	fluorure (dentifrice/supplément) détartrage des dents et	reservoir a eau chaude (<34 O)
a g g cessation du tabagisme	prophylaxie	
substitution de la nicotine/d'autres drogues conseils diététiques sur la consommation de fruits et de légumes	cessation du tabagisme	
verts feuillus		
orientation vers un programme validé de cessation du tabagisme		

 Veuillez prendre note:

 Caractères gras = Preuves de bonne qualité (selon le Groupe d'étude canadien sur les soins de santé preventives)

 Italique = Preuves passables (selon le Groupe d'étude canadien sur les soins de santé preventives)

 Texte régulier = lignes directrices d'autres sources canadiennes

Exam	nen physique						
Frottis	: <i>TA:</i>	Taille:	Poids:	IMC:			
Âge		≤ 64 y	ears		≥ 65 ans		
Age		_	edis				
Labo/Investigations	Mammographie Hemoccult mult. OU Sigmoïd Cytologie du co. Dépistage de la VIH/VHB/VHC (i Lipidogramme à ou plus tôt si à risi Glycémie à jeun Densité minérale Tomodensitomé possédant des a paquets-années de fumer il y a m consécutives)	iphase q2 ans (a loscopie of q1-3 ans (si act a gonorrhée/du naute risque) ou A1C, si risque osseuse si à ritrie (TDM) à faib antécédents de la qui fument à l'h	ive sexuellement e Chlamydia/et de (≥50 ans, ménopau ue de diabète éle sque le dose (âgés de tabagisme d'au re peure actuelle ou	e la Syphilis/ Isée, evé 55-74 ans noins 30 ont arrêté	Mammographie (50-74 ans, q2-3) Hemoccult multiphase q2 ans (jusqu'à 74 ans) OU Sigmoïdoscopie Audioscopie (ou s'informer/test de la voix chuchotée) Lipidogramme à jeun q1-5 ans (≤75 ans) Glycémie à jeun ou A1C, si risque de diabète élevé Densité minérale osseuse Tomodensitométrie (TDM) à faible dose (âgés de 55-74 ans possédant des antécédents de tabagisme d'au moins 30 paquets-années qui fument à l'heure actuelle ou ont arrêté de fumer il y a moins de 15 ans (un maximum de 3 années consécutives)		
Immunisations	Vaccin antitéta Vaccin contre I Vaccin contre le Vaccin acellulair Vaccin recombin Vaccin contre le Vaccin contre la Vaccin contre la	influenza q1 a méningocoque e contre coquel nant contre le zo virus du papillo rubéole/rugéole	uche ona (≥50 ans) ome humain (jusq e/oreillons	u'à 45 ans)	Usccin antitétanique q10 ans Usccin contre l'influenza q1 an Usccin antipneumococcique Usccin acellulaire contre coqueluche Usccin recombinant contre le zona Usccin contre la varicelle (2 doses)		
Évalu	 ıations et Plan	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			<u>'</u>		
Date:	Date: Signature:						
Références: Voir la fiche explication de références et les recommendations.							

